CHNT

正泰电线电缆

山东正泰电缆有限公司资质手册

线连万家　缆通天下

线 连 万 家 | 缆 通 天 下

CHINT
正泰电线电缆

本公司产品由中国人保保险公司承保

400-118-1777 | cable.chint.com

TRUST

信赖

100

正泰——中国品牌50强

基于人民日报“中国品牌发展指数100榜单”

电线电缆三大制造基地（浙江、山东、陕西），网点遍布全国，品质放心，服务安心。

CHNT

正泰电线电缆

CHNT正泰电线电缆
CHNT正泰电线电缆
CHNT正泰电线电缆
CHNT正泰电线电缆
CHNT正泰电线电缆

CONTENTS

总汇目录

企业简介 A

正泰集团简介 A-1
正泰电线电缆简介 A-7
主要业绩 A-9

营运证书 B

营业执照 B-1
生产许可证 B-2
开户许可证 B-4

认证证书 C

3C认证 C-1
质量管理体系认证 C-2
环境管理体系认证 C-2
职业健康安全管理体系认证 C-2
P3C认证 C-2

绿色智造 D

数智化绿色低碳管理体系认证 D-1
智能制造管理体系认证 D-1
智能制造示范工厂认证 D-1
绿色供应链认证 D-1
绿色设计产品认证 D-2
产品碳足迹证书 D-2
绿色电力认证 D-2
碳中和承诺示范单位 D-3
企业ESG管理体系认证 D-3
绿色运输管理体系评价证书 D-3
绿色包装管理体系评价证书 D-3
绿色设计产品管理体系认证 D-4
碳足迹管理体系证书 D-4

荣誉证书 E

中国杰出贡献企业 E-1
中国工业大奖 E-1
中国驰名商标 E-2
中国企业500强 E-3
中国机械工业百强企业 E-5
国家技术创新示范单位 E-6
全国就业先进单位 E-6
国家认定企业技术中心 E-7
行业领军企业 E-7
全国民族团结进步模范单位 E-8
全国名优产品售后服务先进单位 E-8
浙江省百强企业 E-9
浙江省民营企业100强 E-9
浙江省制造业百强企业 E-10
浙江省成长性最快百强企业 E-10
浙江省"守合同重信用"AAA单位 E-11
百佳诚信企业 E-11
高新技术企业 E-12
中国驰名商标 E-12
国家重点新产品证书 E-13
著名商标证书 E-13
火炬计划项目证书 E-14
中国专利山东明星企业 E-15
山东名牌产品 E-16
山东省瞪羚企业 E-16
山东省科学技术奖 E-17
上海市科学技术奖 E-18
山东省节能奖 E-19
科学技术进步奖 E-20
专利奖 E-21
山东省专精特新企业 E-22
济南市绿色工厂 E-22
重点项目税收服务绿色通道证书 E-23
捐赠证书 E-23
企业资信等级证书 E-24

专利证书 F

专利证书 F-1

检测报告 G

检测报告 G-1

其它 H

人保承险 H-1

A 企业简介

Company profile

扬帆双碳新蓝海　开拓数智新未来

Open a New Blue Ocean for Dual Carbon Goals, Create a New Future for Digital Technology

今日正泰
CHINT Today

1750 亿元
总资产
Annual Total Assets
USD 25 Billion

1550 亿元
销售收入
Annual Revenue
USD 22.1 Billion

25%
销售收入同比增长
Annual Revenue Growth Rate on a YOY Basis

130+ 亿元
利税总额
Annual Pre-tax Profits
USD 1.9 Billion

50,000+
全球员工
Employees Worldwide

500,000+
产业链带动就业
Creating Jobs in the Industrial Chains

140+
遍及国家及地区
Covering Countries and Regions

2023.12.31
相关数据统计截止时间：
Updated on

发展历程
Development History



坚守实业，整合发展 1984–2005	绿色能源，智能制造 2006–2015	构建平台，赋能创新 2016–至今

扬帆双碳新蓝海　开拓数智新未来

Open a New Blue Ocean for Dual Carbon Goals, Create a New Future for Digital Technology

新时代、新机遇，正泰构筑“3+2”产业发展新动能

New Era, New Opportunities, CHINT Builds New Momentum for the “3+2” Industry Development

正泰积极抢抓机遇，持续聚焦绿色能源、智能电气、智慧低碳产业等核心业务，培育科创孵化产业，以全功能海外平台赋能全球市场，为全球用户提供清洁能源与智能电气全场景解决方案，携手推动高效和可持续发展。

CHINT actively seizes opportunities, continuously focuses on core businesses such as green energy, intelligent electrical, and smart low-carbon industries, and cultivates the science and technology innovation incubation industry. Empowered by a full-featured overseas platform, it provides global customers with clean energy and intelligent electrical full-scenario solutions, and works together to promote efficient and sustainable development.



扬帆双碳新蓝海　开拓数智新未来

Open a New Blue Ocean for Dual Carbon Goals, Create a New Future for Digital Technology

植根中国　服务全球

Based in China, Providing Services Worldwide

4 全球研发中心：北美、欧洲、亚太、北非
National R&D Centers: North America, Europe, Asia-Pacific, North Africa

6 国际营销区域：亚太区、西亚非洲区、欧洲区、拉丁美洲区、北美洲区、中国区
International Marketing Territories: Asia Pacific, Western Asia and Africa, Europe, Latin America,



North America, Chi

20+ 制造基地 Manufacturing Bases

20+ 国际物流中心 International Logistics Centers

2300+ 全球经销商 Global Distributors



集团介绍

智慧能源解决方案提供商

正泰集团，始创于1984年，是全球知名的智慧能源解决方案提供商。

集团积极布局智能电气、绿色能源、工控与自动化、智能家居等产业板块，形成了集“发电、储电、输电、变电、配电、售电、用电”为一体的全产业链优势。业务遍及 140 多个国家和地区，全球员工超 3 万名，年营业收入达 893 亿元，连续 20 年上榜中国企业 500 强。旗下上市公司正泰电器为中国第一家以低压电器为主营业务的 A 股上市公司，位列亚洲上市公司 50 强。

顺应现代能源、智能制造和数字化技术融合发展大趋势，正泰以“一云两网” 为发展战略，将“正泰云”作为智慧科技和数据应用的载体，实现企业对内与对外的数字化应用与服务；依托工业物联网（IIoT）构建正泰智能制造体系，践行电气行业智能化应用；依托能源物联网（EIoT）构建正泰智慧能源体系，开拓区域能源物联网模式。

围绕能源“供给-存储-输变-配售-消费”体系，正泰以新能源、能源配售、大数据、能源增值服务为核心业务，以光伏设备、储能、输配电、低压电器、智能终端、软件开发、控制自动化为支柱业务，打造平台型企业，构筑区域智慧能源综合运营管理生态圈，为公共机构、工商业及终端用户提供一揽子能源解决方案。

正泰“一云两网”战略

在全球能源发展面临资源紧张、环境污染、气候变化三大难题的背景下，能源格局优化成必然趋势。正泰积极推进“一云两网”战略布局，持续分阶段推进大数据、物联网、人工智能与制造业的深度融合，着力打造平台型企业，引领行业发展新风向。

正泰云 —— 正泰云是智慧科技与数据应用的载体，连接企业内部制造与经营管理数据，实现企业对内与对外的数字化应用与服务。

正泰能源物联网 EIoT —— 正泰能源物联网是以用户为中心的多能互补的智慧能源体系，为政府、工商业及终端用户提供一揽子能源解决方案。

正泰工业物联网 IIoT —— 正泰工业物联网是以企业数字化转型为核心的智能制造体系，构建形成灵活、高效、智慧的工业体系。

浙江正泰电缆有限公司



浙江正泰电缆有限公司(以下简称“正泰电线电缆”)创立于 2003 年，是正泰集团旗下智能电气板块的核心子公司。公司致力于成为国内领先的全过程电力传输解决方案提供商，在产品升级与营销升级、生产转型与运营转型的加持下，公司先后在浙江省嘉兴市、陕西省咸阳市、山东省济南市布局 3 大产业基地，专业从事电线电缆及配套产品的设计、制造、销售和服务。截止 2022 年末，公司总资产超 30 亿元，销售收入超 70 亿元，占地面积 600 余亩，建筑面积 20 余万平方米，在职员工 1000 余人，综合实力位列中国电线电缆行业百强，营收二十强。

正泰电线电缆致力于提供优质产品和卓越服务，公司产品涵盖超高压电力电缆、中低压电力电缆、架空绝缘电缆、预分支电缆、钢芯铝绞线、民用电线电缆、地热电缆、通用橡套电缆、控制电缆、新能源电缆、防火电缆等全系列线缆产品，主要产品通过德国莱茵 TUV，瑞士 SGS、美国 UL、欧盟 CE 等国际主流认证。产品远销意大利、日本、美国、德国、澳大利亚等 50+ 个国家和地区，从电力传输源头到终端，为用户提供安全、绿色、便捷、高效的全过程电力传输解决方案，为温馨生活奉献稳定电力。

正泰电线电缆高度重视技术研发与智能制造，先后荣获专利 100 余项，参与编制《考虑非绝热效应时允许短路电流的计算》等国家标准与行业标准 10 余项，从德国特乐斯特公司引入中国第二条橡胶连硫生产线和 500kV 超高压电缆 VCV 生产线，拥有国内领先、国际先进的全自动供料系统和全流程电线自动化生产线。同时，公司配备有德国西科拉公司在线测偏仪系统，美国西波公司局部放电检测系统，试验能力位居国内先进水平。

正泰电线电缆先后荣获中国驰名商标、高新技术企业、中国质量信用 3A 级单位、线缆行业百强企业、行业协会理事单位、高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型企业、陕西省优秀民营企业、济南市先进制造业领军企业、山东省名牌产品、陕西省名牌产品、南湖区长质量奖、咸阳市长质量奖、山东省科学技术奖等诸多荣誉。

正泰电线电缆持续坚守“让电力能源更安全、绿色、便捷、高效”的企业使命，“以客户为中心，创新、协作、正直、谦学、担当”，“为顾客创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”，打造绿色节能、持续创新、可靠全面、合作共赢的品牌价值，“争创世界名牌，实现产业报国”。

陕西正泰电缆有限公司

山东正泰电缆有限公司

植根中国 服务全球

- 公司是厂工贸一体的独立进出口经营企业，具备完善的国际业务制造、交付和服务能力。
- 正泰电线电缆根植中国、服务全球，产品远销意大利、塞浦路斯、赞比亚、古巴、加纳、澳大利亚、巴基斯坦、科威特、美国、德国、日本、新加坡等50余个国家和地区。

全球认证

公司主要产品通过德国莱茵TUV、荷兰KEMA、塞浦路斯EAC、日内瓦SGS等国际主流认证。

以产品标准为依据组织生产，以用户满意为目标服务市场，打造绿色节能、持续创新、可靠全面、合作共赢的品牌价值

德国莱茵TUV认证

荷兰KEMA认证

塞浦路斯EAC

日内瓦SGS认证

美国UL认证

欧盟CE认证

尼日利亚SON认证

墨西哥NOM认证

主要业绩

电力系统

国家电网有限公司
中国南方电网有限责任公司
国网浙江省电力有限公司
国网山东省电力有限公司
国网陕西省电力有限公司
国网福建省电力有限公司
国网湖北省电力有限公司
国网湖南省电力有限公司
国网甘肃省电力有限公司
国网西藏省电力有限公司
国网上海电力有限公司
国网四川省电力有限公司
国网冀北电力有限公司
国网北京电力有限公司
国网新疆省电力有限公司
国网青海省电力有限公司
国网安徽省电力有限公司
国网黑龙江省电力有限公司
国网江西省电力有限公司
国网江苏省电力有限公司
国网山西省电力有限公司
国网辽宁省电力有限公司
国网河北省电力有限公司
国网天津电力有限公司
国网河南省电力有限公司
国网重庆电力有限公司
中核二四核电公司
中核二二建设公司
秦山核电公司
山东电力建设第三工程公司里能热电项目部
江苏省苏州供电局
江苏昆山市千吨供电站
江苏昆山市花桥供电站
苏州苏源供用电安装公司
苏州吴城农电发展服务有限公司
山西太原晋阳发电有限公司
陕西西安电力局
辽宁大连电厂
浙江长兴发电有限责任公司
浙江大有实业有限公司
乐清市电力实业有限公司
湖州德清供电局
嘉兴发电有限责任公司
嘉兴电力局城效供电局
恒欣电力建设公司
浙江嘉兴发电厂
嘉兴市恒创电力设备有限公司
佳木斯农网
孝感供电公司
台塑集团华阳电厂
四川能投屏山电力有限公司
威海市正信电力设备安装工程有限公司
七台河佳实电力工程股份有限公司
四川马尔康电力系统
四川省平武电力 (集团) 有限公司
大唐武安发电有限公司
齐齐哈尔华电集团股份有限公司
新疆电力公司农网三期改造工程项目
乌鲁木齐电业局
国投昔阳能源有限责任公司
山西省神头第一发电厂
山西临汾电力局分局
山西阳城电厂一期工程
内蒙古华海勃湾电厂二期工程
保定供电公司
华能伊敏煤电公司
内蒙古电力集团
常州晋陵电力实业有限公司
宿迁万达电力实业有限责任公司
江苏怡宁能源实业集团有限公司

主要业绩

嘉兴恒创电力集团有限公司博创物资分公司
金华八达集团有限公司
南京华群能源集团有限公司科贸分公司
国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司
宁波永耀电力投资集团有限公司
盐城三新供电服务有限公司
国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司
苏州苏能集团有限公司
济宁电力实业有限责任公司
兰州倚能电力（集团）有限公司
国网新源控股有限公司
洪泽洪能电力实业开发有限公司
丽水正好电力实业集团有限公司
福建省亿力建设工程有限公司
无锡广盈集团有限公司
济南森源控股有限公司
南通电力设计院有限公司
镇江电力设计院有限公司电建监理分公司
济南森源控股有限公司
南通电力设计院有限公司
镇江电力设计院有限公司电建监理分公司
济南森源控股有限公司
江苏祥泰电力实业有限公司
泰安鲁邦电力有限公司
南通通明集团有限公司电力建设分公司
台州宏创电力集团有限公司
浙江泰仑电力集团有限责任公司
攀枝花网源电力有限公司
温州图盛控股集团有限公司物资管理部
大丰隆盛实业有限公司
宁德市昌达输变电工程有限公司
白银银珠电力（集团）有限责任公司
南瑞集团有限公司
山东五洲电气股份有限公司
南阳飞龙电力集团有限公司
天津三源电力电力建设发展有限公司
淮安晟源集团有限公司
南京苏逸实业有限公司
临沂超越电力建设有限公司兰陵分公司
沈阳电能建设集团有限公司
湖北荆能输变电工程有限公司
福建亿力集团有限公司
枣庄力源投资管理有限公司
扬州广源实业投资有限公司
周口龙润电力（集团）有限公司
更多>>>>>>

广电、文体、科研

国家广播电影电视总局
上海外国语学院
南京大学山东大学
浙江师范大学
嘉兴市职业技术学院
淄博职业学院
河大东门外绿地建设亮化工程
南京航空航天学院
绍兴市教育投资发展有限公司
苏州智强力镭射科技有限公司
浙江来益生物技术有限公司
浙江宝绿特环保技术有限公司
上海图强文具制造有限公司
嘉兴教学仪器厂
同济大学浙江学院
浙江黄龙体育中心
杭州市萧山区博物馆、图书馆、文化馆建设
山东荣成市文体中心体育馆
中国电信集团河南分公司
中国移动通信集团浙江分公司

主要业绩

中国彪马集团有限公司
沈阳五爱实业有限公司
海宁市第三水厂设备工程
华中科技大学
杭州邮电局
更多>>>>>>

石油、化工

中国石化
中国石油物资公司
中国石化浙江分公司
陕西延长石油集团
中国石油大庆石油化工总厂
山东海化集团
山东海化股份有限公司
山东海化华龙硝铵有限公司
山东海化物流有限公司
巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司
浙江富阳化工集团
浙江纳爱斯集团公司
山东凯雷圣奥化工有限公司
中国石油化工股份有限公司胜利油田分工公司物资供应处
南通龙翔化工有限公司
山东齐成石油化工有限公司
三江化工有限公司
白银中天化工有限责任公司
上海金山石化股份有限公司
黑龙江齐齐哈尔化工厂
黑龙江江华鹤木业集团有限公司
嘉兴中华化工有限公司
晓星化纤（嘉兴）有限公司
茂友木业（乍浦开发区）
山东东明石化集团
公司中国核工业建峰化工总厂
舟山世纪太平洋化工有限公司
铜陵国星化工有限责任公司
更多>>>>>>

环保、地产

郑州污水处理厂
沈阳领先国际城
浙江省隧道工程公司
嘉兴会展中心
浙江省温州市垃圾发电厂
武汉、贵阳万科2013-2015年度采购
齐齐哈尔温哥华国际酒店公寓
永济市鼎诚房地产开发有限公司
中国建筑第三工程局有限公司
中国建筑第八工程局有限公司
徐州建工集团
巴彦淖尔市新区写字楼
威海市工业园光亮（电缆）工程
桐乡市海忠房地产开发有限公司
平阳万城房地产有限公司
武汉万科金色城市项目
荆门碧桂园林科所工程
泰安泰山城乡建设发展有限公司
恒大集团
更多>>>>>>

主要业绩

钢铁、冶金、矿业

山东钢铁有限公司
宝钢集团
舞钢中加矿业发展有限公司
荣达钢铁制品（浙江）有限公司
桑德兰紧固件（浙江）有限公司
山西阳泉税务局
山西大同税务局
湖北武汉钢铁集团公司
山西交口县道尔煤业福利有限公司
甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿
云南省镇雄县平上乡老场村赵院煤矿
潍坊特钢集团有限公司
振石集团东方特钢有限公司
黑龙江鸡西矿务局
山东华能物流有限公司
安徽淮南税务局
山东新汶税务局
江苏南京钢铁集团公司
新余钢铁有限责任公司
广西壮族自治区佛子冲铅锌矿
平顶山煤矿机械有限责任公司
浙江万泰特钢有限公司
宁夏华夏特钢有限公司
更多>>>>>>

轨道交通

新建宁安铁路芜湖站
杭深高铁供电工程
合蚌高铁供电工程
沪杭高铁供电工程
怀邵衡铁路项目
上海建工九号线三期停车场
中铁电气化局九景衡铁路浙江段
新建连云港至盐城铁路站后四电
新建南昌铁路调度所工程
宁波地铁2号线停车场
宁杭、沪昆高铁供电工程
中铁十二局拉萨西货场项目
中铁电气化局宁启复线电气化工程
中交二航局建筑工程局有限公司（隧道项目）
中交第一航务工程局有限公司广西分公司（高速公路项目）
中铁电气化局上海轨道交通11号线
上海地铁6号线
石门至长沙铁路增建第二线
天津地铁6号线工程
中铁二十一局银西铁路
徐州北编组站
云桂铁路云南段四电系统
新建张家口到呼和浩特铁路
新建长沙至昆明客运专线云南段
上海轨道交通18号线
中铁十二局吕梁项目
更多>>>>>>

航天、民航、纺织、建材、造纸

上海浦东国际机场
魏桥纺织股份有限公司

主要业绩

武汉天河机场有限责任公司
青岛国际机场集团有限公司
临沂机场有限公司
兖州机场35kV线路迁改工程
中国航空工业总公司
天津纺织集团（控股）有限公司
山东如意集团
民丰集团特种纸股份有限限公司
浙江景兴日纸有限公司
吴江市天迈纺织机械科技有限公司
苏州杰尔美纺织有限公司
吴江丝绸股份有限公司
吴江市永前纺织印染有限公司
江西洪都航空工业集团公司
海宁中国皮革城出口加工有限公司
浙江蓝星印染有限公司
报喜鸟集团有限公司
更多>>>>>>

医药、卫生、市政

浙江国邦药业有限公司
山东新华制药股份有限公司
武汉协和医院
嘉兴市中医院
嘉兴市第一医院
上海新世界股份有限公司
保安市政府服务
海宁杭达市政工程
合肥市政府采购中心
临沂市政府服务中心
平湖市市政工程
日照市蓝能市政工程
荣成市市政管理处
太原市市政建设开发处
威海工业新区市政建设公用事业管理处
浙江嘉善市政
泰安市政河南省漯河中心医院
浙江医药股份有限责任公司
新昌制药厂
新沂市中医医院
更多>>>>>>

国际贸易

意大利
印尼西巴亚克
澳大利亚
加纳
马来西亚
毛里求斯
新加坡
塞浦路斯
老挝
希腊
缅甸
委内瑞拉
蒙古
冈比亚南非
苏丹
肯尼亚
加蓬
巴拉圭
莫桑比克
坦桑尼亚
巴基斯坦
赞比亚
印度尼西亚
更多>>>>>>

B 营运证书

Operation certificate

统一社会信用代码
91371200739285315H

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　山东正泰电缆有限公司
类　　型　有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人　胡寒立
经营范围　电线、电缆的生产销售及工程的设计、架设、安装、施工；铜材、铝材、塑料颗料的加工销售；有色金属（不含贵重金属）、化工产品（不含危险化学品）批发零售；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术信息咨询服务；货物配载，信息配载服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　叁亿壹仟陆佰万元整
成立日期　2002 年 05 月 14 日
住　　所　山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

登记机关　莱芜区行政审批服务局
2023 年 01 月 16 日

国家企业信用信息公示系统网址:　http://www.gsxt.gov.cn　国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
91371200739285315H

营业执照

（副　本）　5-1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　山东正泰电缆有限公司
类　　型　有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人　胡寒立
经营范围　电线、电缆的生产销售及工程的设计、架设、安装、施工；铜材、铝材、塑料颗料的加工销售；有色金属（不含贵重金属）、化工产品（不含危险化学品）批发零售；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术信息咨询服务；货物配载，信息配载服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　叁亿壹仟陆佰万元整
成立日期　2002年 05 月 14 日
住　　所　山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

登记机关　莱芜区行政审批服务局
2023 年 01 月 16 日

国家企业信用信息公示系统网址:　http://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告　国家市场监督管理总局监制

全国工业产品生产许可证

山东正泰电缆有限公司

经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证条件，特发此证。

产品名称：电线电缆(明细见副本)

住　　所：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产地址：山东省济南市莱芜区和庄镇淄河东大街东首

证书编号：（鲁）XK06-001-00028

有效期至：2026年3月29日　　2024 年　03 月　26 日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。

全国工业产品生产许可证

（副　本）

山东正泰电缆有限公司

经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证条件，特发此证。

产品名称：电线电缆(明细附后)

住　　所：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产地址：山东省济南市莱芜区和庄镇淄河东大街东首

证书编号：（鲁）XK06-001-00028

有效期至：2026年3月29日　　2024 年　03 月　26 日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。

共 1页 第1 页

企业名称	山东正泰电缆有限公司			产品名称	电线电缆
证书编号	（鲁）XK06-001-00028	有效期	2026 年 3 月 29 日	发证日期	2024 年 03 月 26 日

1.架空绞线：圆线，截面积≤1500mm²***

2.挤包绝缘低压电力电缆：电压≤3kV，截面积≤630mm²，铜、铝、铝合金导体，交联，阻燃，低烟无卤***

3.挤包绝缘中压电力电缆：电压≤35kV，截面积≤800mm²，铜、铝、铝合金导体，交联，阻燃，低烟无卤，3 条干法交联生产线***

4.塑料绝缘控制电缆：芯数≤61 芯，交联，阻燃，无卤低烟***

5.架空绝缘电缆：电压≤10kV，截面积≤400mm²*** ****

****以下空白(签章)****

山东省市场监督管理局 行政许可专用章 (1)

基本存款账户信息

账户名称:	山东正泰电缆有限公司
账户号码:	231203746370
开户银行:	中国银行股份有限公司莱芜分行
法定代表人： （单位负责人）	胡寒立
基本存款账户编号:	J4634000270808

中国银行股份有限公司莱芜分行

2019 年 05 月 06 日

C

认证证书

Certification certificate

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2002010105017978　　发证日期：2023 年 03 月 29 日
有效期至：2028 年 03 月 28 日

认证委托人名称及注册地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

产品生产者名称及注册地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产企业名称及生产地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地（和庄收费站以东 500 米）

产品名称和系列、规格、型号：聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400; 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5-240; 60227 IEC 05(BV) 300/500V 0.5-1; 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5-1; 60227 IEC 07(BV-90) 300/500V 0.5-2.5; 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5-2.5; BLV 450/750V 2.5-400; BVR 450/750V 2.5-185; BV 300/500V 0.75-10;

产品标准和技术要求：GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997;JB/T8734.2-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2002 年 10 月 08 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦
中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2002010105017977　　发证日期：2023 年 01 月 05 日
有效期至：2028 年 01 月 04 日

认证委托人名称及注册地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

产品生产者名称及注册地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产企业名称及生产地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地（和庄收费站以东 500 米）

产品名称和系列、规格、型号：聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 60227 IEC 10(BVV) 300/500V 1.5-35 (2-5 芯); BVV 300/500V 0.75-185; BLVV 300/500V 2.5-185; BVVB 300/500V 0.75-10 (2-3 芯); BLVVB 300/500 V 2.5-10 (2-3 芯);

产品标准和技术要求：GB/T 5023.4-2008/IEC60227-4:1997;JB/T8734.2-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2002 年 10 月 08 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦
中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　电话：+86 10 83886666

Q 3146649

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2002010105017979　　发证日期：2022 年 11 月 21 日
有效期至：2027 年 11 月 20 日

认证委托人名称及注册地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

产品生产者名称及注册地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产企业名称及生产地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地（和庄收费站以东 500 米）

产品名称和系列、规格、型号：聚氯乙烯绝缘软电缆电线 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 0.5-0.75(2-3 芯); 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯); RVV 300/500V 1.5-10 (2 芯), 4-10 (3-5 芯), 0.75-2.5 (6-10 芯), 0.5(10, 12, 20 芯), 0.75-1.0 (12-41 芯), (2-38 芯)×0.75+1×2.0; RVS 300/300V 0.5-6;

产品标准和技术要求：GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2002 年 10 月 08 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦
中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　电话：+86 10 83886666

Q 3115664

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015010105769494　　发证日期：2022 年 11 月 21 日
有效期至：2027 年 11 月 20 日

认证委托人名称及注册地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

产品生产者名称及注册地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产企业名称及生产地址：山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地（和庄收费站以东 500 米）

产品名称和系列、规格、型号：聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 RVVP 300/300V 0.5-2.5(1 芯), 0.5-4(2-3 芯), 0.5-2.5(4-12 芯); RVVPS 300/300V 0.5-2.5 (2×2 芯);

产品标准和技术要求：JB/T8734.5-2016

上述产品符合 CNCA-C01-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 04 月 27 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦
中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国・北京・南四环西路188号9区 100070　电话：+86 10 83886666

Q 3115667

C认证证书

华信技术检验有限公司
VOUCHING TECHNICAL INSPECTION LTD
质量管理体系认证证书
QMS CERTIFICATE OF REGISTRATION
我公司认定下列组织的质量管理体系
山东正泰电缆有限公司
统一社会信用代码 91371200739285315H
注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地；生产地址：山东省济南市莱芜区和庄镇
符合以下标准的要求，特发此证
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015
质量管理体系覆盖范围
电线电缆及电缆附件的设计、制造、销售。
注册号： 0423Q10155R2M 生效日期： 2023-05-08 终止日期： 2026-05-07
颁发日期：2023-05-04
总经理 President
通讯地址：北京市海淀区北三环西路48号2号楼2层2B 邮编(Zip Code)：100086
2B, Building 2, Floor 2, No.48 Beisanhuan Xilu,Haidian District,Beijing, China www.vti-china.org
本证书有效性须由每年例行监管审核维持
The effectiveness of this certificate is maintained by annual regular surveillance audit.

华信技术检验有限公司
VOUCHING TECHNICAL INSPECTION LTD
环境管理体系认证证书
EMS CERTIFICATE OF REGISTRATION
我公司认定下列组织的环境管理体系
山东正泰电缆有限公司
统一社会信用代码 91371200739285315H
注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地；
生产地址：山东省济南市莱芜区和庄镇
符合以下标准的要求，特发此证
GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015
环境管理体系覆盖范围
电线电缆及电缆附件的设计、制造、销售。
注册号： 0423E10158R2M 生效日期： 2023-05-08 终止日期： 2026-05-07
颁发日期：2023-05-08
总经理 President
通讯地址：北京市海淀区北三环西路48号2号楼2层2B 邮编(Zip Code)：100086
2B, Building 2, Floor 2, No.48 Beisanhuan Xilu,Haidian District,Beijing, China www.vti-china.org
本证书有效性须由每年例行监管审核维持
The effectiveness of this certificate is maintained by annual regular surveillance audit.

华信技术检验有限公司
VOUCHING TECHNICAL INSPECTION LTD
职业健康安全管理体系认证证书
OHSMS CERTIFICATE OF REGISTRATION
我公司认定下列组织的职业健康安全管理体系
山东正泰电缆有限公司
统一社会信用代码 91371200739285315H
注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地；
生产地址：山东省济南市莱芜区和庄镇
符合以下标准的要求，特发此证
GB/T45001-2020 idt ISO 45001:2018
职业健康安全管理体系覆盖范围
电线电缆及电缆附件的设计、制造、销售。
注册号： 0423S10159R2M 生效日期： 2023-05-08 终止日期： 2026-05-07
颁发日期：2023-05-08
总经理 President
通讯地址：北京市海淀区北三环西路48号2号楼2层2B 邮编(Zip Code)：100086
2B, Building 2, Floor 2, No.48 Beisanhuan Xilu,Haidian District,Beijing, China www.vti-china.org
本证书有效性须由每年例行监管审核维持
The effectiveness of this certificate is maintained by annual regular surveillance audit.

产品认证证书
证书编号：19P11476001R0M
申请企业名称及地址
山东正泰电缆有限公司
山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
商 标
生产企业名称及地址
山东正泰电缆有限公司
山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
认证产品名称、型号及规格
YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV62、YJLV62、YJV63、YJLV63
1kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆
单芯 1.5～630mm²、多芯 1.5～500mm²
认证产品技术规范
GB/T 12706.1-2008
认证模式
型式试验+初始工厂检查+获证后监管
上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书
本证书的有效性依据发证机构的定期监管获得保持
首次签发日期：2020 年 03 月 02 日
本次签发日期：2020 年 03 月 02 日
有效期至：2025 年 03 月 01 日
机构代表签发：Zhang Yuyang
电能（北京）认证中心有限公司
Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.
地址：中国·北京·海淀南路32号 网址：www.cpccc.cn 电话：+86 10-56995799

产品认证证书

证书编号：19P11476002R0M

申请企业名称及地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

商 标

生产企业名称及地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

认证产品名称、型号及规格

Z（A、B、C、D）-【YJV、YJLV、VJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV62、YJLV62、YJV63、YJLV63】

WDZ（A、B、C、D）-【YJY、YJLY、YJY23、YJLY23、YJY63、YJLY63】

1kV 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆

单芯 1.5～630mm² 多芯 1.5～500mm²

认证产品技术规范

GB/T 12706.1-2008；GB/T 19666-2005

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

首次签发日期：2020 年 03 月 02 日

本次签发日期：2020 年 03 月 02 日

有效期至：2025 年 03 月 01 日

机构代表签发：Zhang Yuyang

电能（北京）认证中心有限公司

Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.

地址：中国·北京·海淀南路32号 网址：www.cpccc.cn 电话：+86 10-58995799

产品认证证书

证书编号：19P11476003R0M

申请企业名称及地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

商 标

生产企业名称及地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

认证产品名称、型号及规格

YJV、YJLV、VJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV62、YJLV62、YJV63、YJLV63

6～30kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆

单芯 25～800mm² 三芯 25～400mm²

认证产品技术规范

GB/T 12706.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

首次签发日期：2020 年 03 月 02 日

本次签发日期：2020 年 03 月 02 日

有效期至：2025 年 03 月 01 日

机构代表签发：Zhang Yuyang

电能（北京）认证中心有限公司

Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.

地址：中国·北京·海淀南路32号 网址：www.cpccc.cn 电话：+86 10-58995799

产品认证证书

证书编号：19P11476004R0M

申请企业名称及地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

商 标

生产企业名称及地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

认证产品名称、型号及规格

Z（A、B、C、D）-【YJV、YJLV、VJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV62、YJLV62、YJV63、YJLV63】

WDZ（A、B、C、D）-【YJY、YJLY、YJY23、YJLY23、YJY63、YJLY63】

6～30kV 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆

单芯 25～800mm² 三芯 25～400mm²

认证产品技术规范

GB/T 12706.2-2008；GB/T 19666-2005

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

首次签发日期：2020 年 03 月 02 日

本次签发日期：2020 年 03 月 02 日

有效期至：2025 年 03 月 01 日

机构代表签发：Zhang Yuyang

电能（北京）认证中心有限公司

Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.

地址：中国·北京·海淀南路32号 网址：www.cpccc.cn 电话：+86 10-58995799

产品认证证书

证书编号：19P11476006R0M

申请企业名称及地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

商 标

生产企业名称及地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

认证产品名称、型号及规格

Z（A、B、C、D）-【YJV、YJLV、VJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV62、YJLV62、YJV63、YJLV63】

WDZ（A、B、C、D）-【YJY、YJLY、YJY23、YJLY23、YJY63、YJLY63】

35kV 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆

单芯 50～630mm² 三芯 50～400mm²

认证产品技术规范

GB/T 12706.3-2008；GB/T 19666-2005

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

首次签发日期：2020 年 03 月 02 日

本次签发日期：2020 年 03 月 02 日

有效期至：2025 年 03 月 01 日

机构代表签发：Zhang Yuyang

电能（北京）认证中心有限公司

Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.

地址：中国·北京·海淀南路32号 网址：www.cpccc.cn 电话：+86 10-58995799

C认证证书

产品认证证书

证书编号：19P11476005R0M
申请企业名称及地址
山东正泰电缆有限公司
山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
商 标

生产企业名称及地址
山东正泰电缆有限公司
山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
认证产品名称、型号及规格
YJV、YJLV、VJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV62、YJLV62、YJV63、YJLV63
35kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆
单芯 50～630mm² 三芯 50～400mm²
认证产品技术规范
GB/T 12706.3-2008
认证模式
型式试验+初始工厂检查+获证后监督
上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

机构代表签发：Zhang Yuyang
首次签发日期：2020 年 03 月 02 日
本次签发日期：2020 年 03 月 02 日
有效期至：2025 年 03 月 01 日

电能（北京）认证中心有限公司
Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.
地址：中国·北京·海淀南路32号 网址：www.cpccc.cn 电话：+86 10-56995799



产品认证证书

证书编号：24P11476008R0M
申请企业名称：山东正泰电缆有限公司
申请企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
制造企业名称：山东正泰电缆有限公司
制造企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产企业名称：山东正泰电缆有限公司
生产企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
认证产品名称、型号及规格：1kV 和 3kV 铝合金芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆
Z(A、B、C)-【YJLHV、YJLHV22、YJLHV62】 WDZ(A、B、C)-【YJLHY、YJLHY23、YJLHY63】
单芯：(10～500)mm² 多芯：(10～500)mm²
认证产品技术规范：GB/T 31840.1-2015；GB/T19666-2005
认证模式：型式试验+初次工厂检查+获证后监督
上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书，此证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

机构代表签发：Zhang Yuyang
首次签发日期：2024 年 05 月 08 日
本次签发日期：2024 年 05 月 08 日
有效期至：2025 年 03 月 01 日

电能（北京）认证中心有限公司
Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.
地址：中国·北京·海淀南路32号 网址：www.cpccc.cn 电话：+86 10-56995799



产品认证证书

证书编号：24P11476007R0M
申请企业名称：山东正泰电缆有限公司
申请企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
制造企业名称：山东正泰电缆有限公司
制造企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产企业名称：山东正泰电缆有限公司
生产企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
认证产品名称、型号及规格：1kV 和 3kV 铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
YJLHV、YJLHY、YJLHV22、YJLHY23、YJLHV62、YJLHV63
单芯：(10～500)mm² 多芯：(10～500)mm²
认证产品技术规范：GB/T 31840.1-2015
认证模式：型式试验+初次工厂检查+获证后监督
上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书，此证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

机构代表签发：Zhang Yuyang
首次签发日期：2024 年 05 月 08 日
本次签发日期：2024 年 05 月 08 日
有效期至：2025 年 03 月 01 日

电能（北京）认证中心有限公司
Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.
地址：中国·北京·海淀南路32号 网址：www.cpccc.cn 电话：+86 10-56995799



产品认证证书

证书编号：24P11476010R0M
申请企业名称：山东正泰电缆有限公司
申请企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
制造企业名称：山东正泰电缆有限公司
制造企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产企业名称：山东正泰电缆有限公司
生产企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
认证产品名称、型号及规格：6kV 到 30kV 铝合金芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆
Z(A、B、C)-【YJLHV、YJLHV22、YJLHV62】 WDZ(A、B、C)-【YJLHY、YJLHY23、YJLHY63】
单芯：(25～500)mm² 三芯：(25～500)mm²
认证产品技术规范：GB/T 31840.2-2015；GB/T19666-2004
认证模式：型式试验+初次工厂检查+获证后监督
上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书，此证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

机构代表签发：Zhang Yuyang
首次签发日期：2024 年 05 月 08 日
本次签发日期：2024 年 05 月 08 日
有效期至：2025 年 03 月 01 日

电能（北京）认证中心有限公司
Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.
地址：中国·北京·海淀南路32号 网址：www.cpccc.cn 电话：+86 10-56995799



产品认证证书

证书编号：24P11476009R0M
申请企业名称：山东正泰电缆有限公司
申请企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
制造企业名称：山东正泰电缆有限公司
制造企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产企业名称：山东正泰电缆有限公司
生产企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
认证产品名称、型号及规格：6kV 到 30kV 铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
YJLHV、YJLHY、YJLHV22、YJLHY23、YJLHV62、YJLHV63
单芯：(25～500)mm² 三芯：(25～500)mm²
认证产品技术规范：GB/T 31840.2-2015
认证模式：型式试验+初次工厂检查+获证后监督
上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书，此证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

首次签发日期：2024 年 05 月 08 日
本次签发日期：2024 年 05 月 08 日
有效期至：2025 年 03 月 01 日

机构代表签发：Zhang Yuyang

电能（北京）认证中心有限公司
Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.
地址：中国·北京·海淀南路32号　网址：www.cpcec.cn　电话：+86 10-56995799



产品认证证书

证书编号：24P11476012R0M
申请企业名称：山东正泰电缆有限公司
申请企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
制造企业名称：山东正泰电缆有限公司
制造企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产企业名称：山东正泰电缆有限公司
生产企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
认证产品名称、型号及规格：35kV 铝合金芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆
Z(A、B、C)-【YJLHV、YJLHV22、YJLHV62】 WDZ(A、B、C)-【YJLHY、YJLHY23、YJLHY63】
单芯：(50～500)mm² 三芯：(50～500)mm²
认证产品技术规范：GB/T 31840.3-2015；GB/T19666-2005
认证模式：型式试验+初次工厂检查+获证后监督
上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书，此证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

首次签发日期：2024 年 05 月 08 日
本次签发日期：2024 年 05 月 08 日
有效期至：2025 年 03 月 01 日

机构代表签发：Zhang Yuyang

电能（北京）认证中心有限公司
Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.
地址：中国·北京·海淀南路32号　网址：www.cpcec.cn　电话：+86 10-56995799



产品认证证书

证书编号：24P11476011R0M
申请企业名称：山东正泰电缆有限公司
申请企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
制造企业名称：山东正泰电缆有限公司
制造企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产企业名称：山东正泰电缆有限公司
生产企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
认证产品名称、型号及规格：35kV 铝合金芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
YJLHV、YJLHY、YJLHV22、YJLHY23、YJLHV62、YJLHV63
单芯：(50～500)mm² 三芯：(50～500)mm²
认证产品技术规范：GB/T 31840.3-2015
认证模式：型式试验+初次工厂检查+获证后监督
上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书，此证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

首次签发日期：2024 年 05 月 08 日
本次签发日期：2024 年 05 月 08 日
有效期至：2025 年 03 月 01 日

机构代表签发：Zhang Yuyang

电能（北京）认证中心有限公司
Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.
地址：中国·北京·海淀南路32号　网址：www.cpcec.cn　电话：+86 10-56995799



产品认证证书

证书编号：24P11476014R0M
申请企业名称：山东正泰电缆有限公司
申请企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
制造企业名称：山东正泰电缆有限公司
制造企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产企业名称：山东正泰电缆有限公司
生产企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
认证产品名称、型号及规格：光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套无卤低烟阻燃直流电力电缆
GF-WDZAEER、GF-WDZAEESR
单芯：(1.5～240)mm² 二芯：(1.5～6)mm²
认证产品技术规范：CEEIA B218.2-2012
认证模式：型式试验+初次工厂检查+获证后监督
上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书，此证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

首次签发日期：2024 年 05 月 08 日
本次签发日期：2024 年 05 月 08 日
有效期至：2025 年 03 月 01 日

机构代表签发：Zhang Yuyang

电能（北京）认证中心有限公司
Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.
地址：中国·北京·海淀南路32号　网址：www.cpcec.cn　电话：+86 10-56995799

C认证证书

产品认证证书

证书编号：2401476013R0M

申请企业名称：山东正泰电缆有限公司

申请企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

制造企业名称：山东正泰电缆有限公司

制造企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产企业名称：山东正泰电缆有限公司

生产企业地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

认证产品名称、型号及规格：光伏系统用辐照交联聚烯烃绝缘及护套无卤低烟阻燃交流电力电缆

GF-WDZAEE(R)、GF-WDZAEE(R)P2、GF-WDZAEE23、GF-WDZAEE63

单芯：(2.5~240) mm^2 多芯：(2.5~70) mm^2

认证产品技术规范：CEEIA B218.2-2012

认证模式：型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合自愿性产品认证实施规则的要求，特颁发此证书，此证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

首次签发日期：2024 年 05 月 08 日

本次签发日期：2024 年 05 月 08 日

有效期至：2025 年 03 月 01 日

机构代表签发：Zhang Yuyang

电能（北京）认证中心有限公司

Power (Beijing) Certification Centre Co.,Ltd.

地址：中国·北京·海淀南路32号　网址：www.cpcec.cn　电话：+86 10-56995799

D 绿色智造

Green intelligent manufacturing

数智化绿色低碳管理体系认证证书

证书编号：667240695R0M

统一社会信用代码：91371200739285315H
注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
办公通讯地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产/经营地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

山东正泰电缆有限公司

经评审，组织的数智化绿色低碳管理体系符合：
Q/CCRC 001-2024《数智化绿色低碳管理体系评价规范》标准的要求

证书覆盖范围：

电线电缆的设计、生产、销售（需资质凭资质经营）所涉及的数智化绿色低碳管理体系

本次颁发日期：2024 年 06 月 12 日
证书有效期至：2027 年 06 月 11 日
首次颁发日期：2024 年 06 月 12 日

ZFC
批准号：
CNCA-R-2020-667

签发

在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，以保持证书有效性
此认证证书有效状态可扫描左侧二维码查询，也可登录中国国家认证认可监督管理委员会 www. cnca. gov. cn 或本认证机构网站 www. isozrf j. cn 查询
山东中祥嘉检认证有限公司 中国 山东 东营市东营区玉华路康都家园 2 号楼 901

智能制造管理体系认证证书

证书编号：667240663R0M

统一社会信用代码：91371200739285315H
注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
办公通讯地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产/经营地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

山东正泰电缆有限公司

经评审，组织的智能制造管理体系符合：
Q/ZFC 003-2023 《智能制造管理体系评价规范》

AAAAA

证书覆盖范围：

电线电缆的设计、生产、销售（需资质凭资质经营）

本次颁发日期：2024 年 06 月 06 日
证书有效期至：2027 年 06 月 05 日
首次颁发日期：2024 年 06 月 06 日

ZFC
批准号：
CNCA-R-2020-667

签发

在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，以保持证书有效性
此认证证书有效状态可扫描左侧二维码查询，也可登录中国国家认证认可监督管理委员会 www. cnca. gov. cn 或本认证机构网站 www. isozrf j. cn 查询
山东中祥嘉检认证有限公司 中国 山东 东营市东营区玉华路康都家园 2 号楼 901

智能制造示范工厂认证证书

证书编号：ZRC24ZNGC0004R0M

兹证明

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H
注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
审核地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地淄河东大街东首

经评审，组织的智能制造管理体系符合：
Q/GDZR 01094-2024《智能制造示范工厂认证技术规范》
标准的要求

AAAA

认证范围：
资质许可范围内的电线电缆，电缆附件（有资质许可要求除外）
的制造（AAAA 级）

发证日期：2024 年 07 月 27 日
有效日期：2027 年 07 月 26 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持
证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网址www.cnca.gov.cn或扫描二维码查询

广东中认联合认证有限公司
地址：佛山市顺德区容桂桂畔南路1号科技创新中心4座2305号之一
邮编：528315 电话：0757-22191198

签发人

绿色供应链认证证书

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H
注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
办公地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产/经营地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

绿色供应链管理体系符合标准：

GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理评价规范》

认证范围：

电线电缆及电缆附件的设计、制造、销售所涉及的绿色供应链管理体系（五星级）

★★★★★

（五星级）

证书注册号：1231230095R0M
首次发证日期：2023 年 09 月 14 日
证书有效期至：2026 年 09 月 13 日
本次发证日期：2023 年 09 月 14 日

总经理：

HHAA HENG'AN 恒核检测认证（山东）有限公司

地址：山东省东营市东营区玉华路康都家园写字楼604室
证书有效性可登录下列网址或扫描证书二维码查询
恒核检测认证（山东）有限公司查询网址：www. ccqes. cn
国家认证认可监督管理委员会查询网址：www. cnca. gov. cn

绿色供应链认证证书

证书编号：6672461148ROM

统一社会信用代码:91371200739285315H
注册地址:山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
办公通讯地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产/经营地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

山东正泰电缆有限公司

经评审，组织的供应链管理体系符合：
GB/T 39257-2020《绿色制造 制造企业绿色供应链管理评价规范》
ZFC-RZGZ-15 绿色供应链管理体系星级评价认证规则

证书覆盖范围：

资质许可范围内电线电缆的设计、生产、销售所涉及的绿色供应链管理体系（五星级）

★★★★★
（五星级）

本次颁发日期：2024 年 09 月 06 日
证书有效期至：2027 年 09 月 05 日
首次颁发日期：2024 年 09 月 06 日

ZFC
批准号：
CNCA-R-2020-667

签发

在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，以保持证书有效性
此认证证书有效状态可扫描左侧二维码查询，也可登录中国国家认证认可监督管理委员会 www.cnca.gov.cn 或本认证机构网站 www.isozzfj.cn 查询
山东中祥蓝检认证有限公司 中国·山东·东营市东营区玉华路康都家园 2 号楼 901

绿色设计产品评价认证证书

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H
注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
办公地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产/经营地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

产品绿色设计能力达到
GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》
CQHA-RZGZ-14《绿色设计产品评价认证规则》
A A A A A 级

认证范围：
10kV 交联聚乙烯绝缘挤包电力电缆

证书注册号：1231230097ROM
首次发证日期：2023 年 09 月 20 日
证书有效期至：2026 年 09 月 19 日
本次发证日期：2023 年 09 月 20 日

总经理：

HHAA
恒核检测认证（山东）有限公司

地址：山东省东营市东营区玉华路康都家园写字楼604室
证书有效性可登录下列网址或扫描证书二维码查询
恒核检测认证（山东）有限公司查询网址：www.ccqes.cn
国家认证认可监督管理委员会查询网址：www.cnca.gov.cn

产品碳足迹证书

申 请 方 名 称：山东正泰电缆有限公司
注 册 地 址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
审 核 地 址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
评 价 依 据：ISO14067 温室气体-产品碳足迹-量化要求和指南
《PAS2050：2011 商品和服务的生命周期温室气体排放评价规范》
产 品 名 称：10kV 交联聚乙烯绝缘挤包电力电缆
功 能 单 位：1 km 的 10kV 交联聚乙烯绝缘挤包电力电缆的生产
系 统 边 界：从摇篮到坟墓（Cradle-to-grave，包含原材料获取-原材料运输-产品生产制造-产品运输-产品使用-产品报废）
产 品 碳 足 迹 数 值：89129.57 kg CO_2eq
产 品 各 阶 段 碳 足 迹：

证书注册号：1231230091R0M
首次发证日期：2023 年 09 月 14 日
证书有效期至：2026 年 09 月 13 日
本次发证日期：2023 年 09 月 14 日

总经理：

HHAA
恒核检测认证（山东）有限公司

地址：山东省东营市东营区玉华路康都家园写字楼604室
证书有效性可登录下列网址或扫描证书二维码查询
恒核检测认证（山东）有限公司查询网址：www.ccqes.cn
国家认证认可监督管理委员会查询网址：www.cnca.gov.cn

绿色电力认证证书

证书编号：ZRC24GE0094R0M

兹 证 明

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H
注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
审核地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地淄河东大街东首

经评审，组织的绿色电力达到
Q/GDZR 01087-2024《绿色电力认证技术规范》标准的要求

证书覆盖范围：
资质许可范围内的电线电缆，电缆附件（有资质许可要求除外）的制造所涉及的绿色电力管理活动（被动使用绿色电力用量为 2323537.71kwh）

发证日期：2024 年 07 月 26 日　　有效期至：2027 年 07 月 25 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

证书有效性可登录下列网址或扫描右侧的二维码查询
广东中认联合认证有限公司查询网址：www.zrhrz.com
国家认证认可监督管理委员会查询网址：www.cnca.gov.cn

广东中认联合认证有限公司
地址：佛山市顺德区容桂朝桂南路1号科技创新中心4座2305号之一
邮编：528315　电话：0757-22191198

签发人：

中国招投标领域
碳中和承诺示范单位

Demonstration unit of carbon neutrality commitment in China's bidding field

兹授予 山东正泰电缆有限公司

碳中和承诺示范单位
Carbon neutrality commitment demonstration unit

证书有效期三年

碳诺签 NO.0000604

发证日期：2022年04月27日
发证机构：中国招标投标网

查询网址：中国招标投标网 www.cecbid.org.cn
监制：《中国招标》杂志社有限公司

企业 ESG 管理体系认证证书

证书号：27824ESG10002ROM

兹 证 明

山东正泰电缆有限公司

组织机构代码证号/统一社会信用代码：91371200739285315H

注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地 邮编：271100
经营地址：山东省济南市莱芜区和庄镇淄河东大街东首 邮编：271100
办公地址：山东省济南市莱芜区和庄镇淄河东大街东首 邮编：271100

企业 ESG 管理体系符合
T/CAQ 10117-2022

所涉及的范围覆盖：

电线电缆及电缆附件的设计、制造、销售

在证书持有者的管理体系持续符合企业 ESG 管理体系标准要求的运行条件下，认证有效期为三年，有效期自 2024 年 02 月 06 日至 2027 年 02 月 05 日

本证书的有效性需经本机构通过定期的监督审核确认保持。
本张证书使用期限至 2025 年 02 月 05 日，请于 2025 年 02 月 05 日前进行监督或再认证审核，逾期未通过审核，本张证书作废。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 http://www.cnca.gov.cn 及本机构官方网站 http://www.strzol.com 查询

签发：

盛唐认证南京有限责任公司
中国·江苏·南京市江宁区东山街道金兰路 12 号 1423 室 211101

荣联认证

绿色运输管理体系评价证书

证书编号：126424LSYS0121ROM

兹证明：

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

经营地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

经评审，建立的绿色运输管理体系评价符合

DB 3310/T 78-2021《城市绿色货运配送服务管理规范》标准要求

认证范围如下：

资质许可范围内的电线电缆的设计、制造所涉及的绿色运输管理活动 所涉及的绿色运输评价活动

首次发证日期：2024-09-18　　本次发证日期：2024-09-18　　有效日期：2027-09-17

本证书由荣联认证中心颁发，获证组织在证书有效期内按规定执行监督审核并更换认证证书，认证资格是否有效，应登录本机构网站（www.rlrz.org.cn）查询。证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

发证机构：荣联认证（安徽）有限公司
地址：安徽省合肥市蜀山区振兴路 666 号顺丰丰泰产业园三期 D 座 412 室

荣联认证

绿色包装管理体系评价证书

证书编号：126424LSBZ0117ROM

兹证明：

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

经营地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

经评审，建立的绿色包装管理体系评价符合

DB33/T 2261-2020《绿色包装通用规范》标准要求

认证范围如下：

资质许可范围内的电线电缆的设计、制造所涉及的绿色包装管理活动 所涉及的绿色包装评价活动

首次发证日期：2024-09-18　　本次发证日期：2024-09-18　　有效日期：2027-09-17

本证书由荣联认证中心颁发，获证组织在证书有效期内按规定执行监督审核并更换认证证书，认证资格是否有效，应登录本机构网站（www.rlrz.org.cn）查询。证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

发证机构：荣联认证（安徽）有限公司
地址：安徽省合肥市蜀山区振兴路 666 号顺丰丰泰产业园三期 D 座 412 室

绿色设计产品管理体系认证证书

证书编号：667241147ROM

统一社会信用代码:91371200739285315H
注册地址:山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
办公通讯地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
生产/经营地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

山东正泰电缆有限公司

产品绿色设计能力达到
GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》
ZFC-RZGZ-44《绿色设计产品管理体系认证规则》

AAAAA 级

证书覆盖范围：

10kV 交联聚乙烯绝缘挤包电力电缆

本次颁发日期：2024 年 09 月 06 日
证书有效期至：2027 年 09 月 05 日
首次颁发日期：2024 年 09 月 06 日

ZFC
批准号：
CNCA-R-2020-667

签发

在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，以保持证书有效性
此认证证书有效状态可扫描左侧二维码查询，也可登录中国国家认证认可监
督管理委员会 www.cnca.gov.cn 或本认证机构网站 www.isozrj.cn 查询
山东中祥监检认证有限公司 中国 山东 东营市东营区玉华路康都家园 2 号楼 901

碳足迹管理体系证书

证书号：LYEC24CF0003ROM

兹证明
山东正泰电缆有限公司
（统一社会信用代码：91371200739285315H）
（注册地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地）
碳足迹管理体系符合
ISO14067:2018《温室气体-产品碳足迹-量化要求和指南》
PAS2050:2011《商品和服务的生命周期温室气体排放评价规范》

体系覆盖的范围
1kV 交联聚乙烯绝缘挤包电力电缆，1kV 架空绝缘电缆产品，10kV 交联聚乙烯绝缘挤包电力电缆，10kV 架空绝缘电缆产品，35kV 交联聚乙烯绝缘挤包电力电缆，110kV 交联聚乙烯绝缘挤包电力电缆的碳足迹管理

认证地址
山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）也可通过验证《确认证书》确认本证书的有效性。

有效期至：2027 年 9 月 19 日

签发人：

签发日期：2024 年 9 月 20 日

山东鲁源节能认证技术工程有限公司
中国 · 山东 · 济南市华能路 89 号
电话：0531-89602175
网址：http://www.sdlyec.com.cn

荣誉证书

Certificate of honor

70年70企70人
中国杰出贡献企业
正泰集团股份有限公司
网易新闻
中国产经新闻报社
中国企业改革与发展研究会
2019年10月

证书
CHINA GRAND AWARDS FOR INDUSTRY
授予：正泰集团股份有限公司
中国工业大奖
编号：31401009
二〇一四年五月

中国驰名商标

国家工商行政管理局商标局
商标监(1999)669号

正泰®

CHINT®

正泰®

2021

TOP 500 CHINESE BRANDS

中国品牌500强 2021

CERTIFICATE

CHINA TOP 500 BRAND VALUE

中国品牌500强价值证书

依据《中华人民共和国资产评估法》、国家标准《品牌评价-品牌价值评价要求》（GB/T29187-2012）,基于品牌联盟品牌评价法，评价对象品牌价值为:

According to "Asset Appraisal Law of the People's Republic of China" and "Brand Evaluation - Brand Valuation-Requirements" of national standard (GB/T29187-2012), based on Brand Union assessment Method, the brand value of the evaluation target is:

CHNT 正泰

¥：156.99亿

有效期至：2022年9月11日
VALID UNTIL: SEPTEMBER 11, 2022

发证日期：2021年9月10日
ISSUING DATE: SEPTEMBER 10, 2021

中国品牌节 CHINA BRAND FESTIVAL SINCE 2007

品牌联盟 赋能中国品牌

品牌联盟（北京）咨询股份公司

二〇二一年九月十日

证书编号：ZGPP500-2021161A

名次	公司名称	营业收入（万元）
240	正邦集团有限公司	8804695
241	徐州工程机械集团有限公司	8781398
242	包头钢铁（集团）有限责任公司	8772675
243	三一集团有限公司	8757632
244	神州数码集团股份有限公司	8680338
245	唯品会（中国）有限公司	8675323
246	晨鸣控股有限公司	8627570
247	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	8581534
248	永辉超市股份有限公司	8487696
249	山东高速集团有限公司	8479337
250	荣盛控股股份有限公司	8392993
251	开滦（集团）有限责任公司	8293945
252	杭州锦江集团有限公司	8284830
253	内蒙古电力（集团）有限责任公司	8273048
254	通威集团有限公司	8122176
255	龙光交通集团有限公司	8066445
256	**正泰集团股份有限公司**	**8054552**
257	太原钢铁（集团）有限公司	7971453
258	天津荣程祥泰投资控股集团有限公司	7933072
259	珠海华发集团有限公司	7926925
260	桐昆控股集团有限公司	7918943
261	重庆市迪马实业股份有限公司	7890422
262	河北普阳钢铁有限公司	7862351
263	百度网络技术有限公司	7809300
264	重庆华宇集团有限公司	7776600
265	富德生命人寿保险股份有限公司	7758236
266	广厦控股集团有限公司	7739853
267	北京首都旅游集团有限责任公司	7735790
268	陕西投资集团有限公司	7735323
269	山东黄金集团有限公司	7681256
270	上海永达控股（集团）有限公司	7638744

中国机械工业百强 中国汽车工业三十强
Top 100 China machinery industry companies Top 30 China automobile industry companies

CERTIFICATE

TOP 100 CHINA MACHINERY INDUSTRY COMPANIES

中国机械工业百强证书

正泰集团股份有限公司
CHINT GROUP CO.,LTD.

经中国机械工业联合会、中国汽车工业协会统计数据核实排定，贵单位正式入围2015年度中国机械工业百强，特此发证。

Through statistical data verification by China Machinery Industry Federation and China Association of Automobile Manufacturers, hereby to certify that CHINT GROUP CO.,LTD. is among the Top 100 China machinery industry companies in 2015.

中国机械工业联合会
China Machinery Industry Federation

中国汽车工业协会
China Association of Automobile Manufacturers

发证日期：2016年5月
Date to Issue : May 2016

国家技术创新示范企业
工业和信息化部

授予 正泰集团股份有限公司
全国就业先进企业
中华人民共和国国务院
二〇一三年七月

国家认定
企业技术中心
国家发展改革委 科 技 部
财政部 海关总署 国家税务总局

授予 正泰集团股份有限公司
2012 行业领军企业
浙江省企业联合会 浙江省企业家协会 浙江省工业经济联合会
二〇一二年八月

团结 进步
荣誉证书
授予：正泰集团股份有限公司
全国民族团结进步模范
集体称号
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨᠳᠤᠷᠬᠠᠯ
ئىتتىپاقلىق ـ تەرەققىيات
ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨᠳᠤᠷᠬᠠᠯ
ىتتىماقتىلىق ـ العاباسارلىق
단결 진보
Doxgiet Baenaj
中华人民共和国国务院
2019年9月

工商联手
INDUSTRY AND CIRCULOTON UNITED HAND IN HAND
榮譽證書
CERTIFICATION
正泰集团股份有限公司：
按照国家行业标准《名优产品售后服务评价体系》综合评审，贵单位荣获第二届“全国名优产品售后服务先进单位”称号。
特颁此证
中国商业联合会 中国企业文化促进会 全国名优产品售后服务先进单位评选活动评审委员会
二〇〇五年十二月二十五日 北京·人民大会堂

正泰集团股份有限公司

浙江省百强企业

浙江省企业联合会　浙江省企业家协会　浙江省工业经济联合会

二〇一七年九月



荣誉证书

正泰集团股份有限公司：

你单位在“2020浙江省民营企业100强”排序中位列

第12位

浙江省市场监督管理局
浙江省工商业联合会

二〇二〇年八月

正泰集团股份有限公司
浙江省制造业百强企业
浙江省企业联合会
浙江省企业家协会
浙江省工业经济联合会
二〇一八年九月

正泰集团股份有限公司
浙江省成长性最快百强企业
浙江省企业联合会
浙江省企业家协会
浙江省工业经济联合会
二〇一七年九月



“守合同重信用”企业

证　书

兹公示　正泰集团股份有限公司　为浙江省

AAA级“守合同重信用”企业，公示期两年。

公示机关：浙江省工商行政管理局

公示时间：二〇一六年九月九日

公示网站：http://gsj.zj.gov.cn



荣誉证书

正泰集团股份有限公司：

荣获温州市“百佳诚信企业”称号。

特发此证，以资鼓励。

（有效期二年）

温州市人民政府

二〇一六年八月

高新技术企业
证书
企业名称：山东正泰电缆有限公司
证书编号：GR202137005440
发证时间：2021 年 12 月 15 日
有 效 期：三年
批准机关：


中国驰名商标
国家工商行政管理总局商标局
二〇一一年五月

国 家 重 点 新 产 品

证 书

项目名称：环保型双屏蔽地热电缆　　项目编号：2009GRC60036

承担单位：山东科虹线缆有限公司　　发证时间：二〇〇八年十一月

有 效 期：三年

批准机关：科学技术部

科学技术部　环境保护部　商　务　部　国家质量监督检验检疫总局

山东省著名商标

ZMSB

著 名 商 标 证 书

山东科虹线缆科技股份有限公司：

经审定，你单位使用在电线；电缆上注册证号为1489724的“科虹及图”商标为山东省著名商标，有效期三年。

山东省工商行政管理局

二〇一〇年十二月十八日

国家火炬计划项目证书

项目名称：耐热防冰冻高强低垂弧度节能安全线缆

承担单位：山东科虹线缆有限公司

项目编号：2011GH031407

批准机关：中华人民共和国科学技术部

颁证机关：科学技术部火炬高技术产业开发中心

颁证日期：二〇一一年八月

中国专利山东明星企业

证 书

企业名称：山东科虹线缆有限公司

统一编号：2012M-3003

批准文号：鲁知管字[2012]68号

有 效 期：2年

山东省科学技术厅　山东省知识产权局

二〇一二年十一月

编号：P 2014-173

山东名牌

山东科虹线缆科技股份有限公司

你单位的科虹牌35KV及以下挤包绝缘电力电缆产品，认定为2014年度山东名牌产品，特发此证书。

山东省质量强省及名牌战略推进工作领导小组

2014年12月31日

山东省瞪羚企业

山东省工业和信息化厅　山东省地方金融监督管理局　中国人民银行济南分行

有效期：2021年1月1日-2023年12月31日

山东省科学技术奖

证 书

为表彰山东省科学技术奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：自加热防结冰架空导线

获奖等级：贰等

获 奖 者：山东科虹线缆有限公司（第壹位）

类　　别：科技进步奖

山东省人民政府

2014年02月24日

证书号：JB2013-2-45-D01

上海市科学技术奖

证 书

为表彰上海市技术发明奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：基于界面增容的多相协同改性聚合物复合材料及制品开发

获 奖 者：山东科虹线缆科技股份有限公司

奖励等级：一等奖

上海市人民政府

2017年11月16日

证书号：20173001-1-D05

山东省节能奖

证书

奖励名称：2010年度山东省优秀节能成果

成果名称：环保型双屏蔽地热电缆

持有单位：山东科虹线缆有限公司

二〇一一年四月

莱芜市科学技术进步奖

证　书

为表彰莱芜市科学技术进步奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：自加热防结冰架空导线

奖励等级：叁等

获 奖 者：山东科虹线缆有限公司

证 书 号：JB2012-3-316-1

2012 年 12 月 31 日

莱芜市专利奖

证　书

专利名称：一种半导电高分子包铜电极自控温伴热电缆及其制造方法

专 利 号：201110056323.9

专利权人：山东科虹线缆有限公司

奖励等级：二等奖

莱芜市人民政府

二〇一四年二月

山东省“专精特新”中小企业
山东省工业和信息化厅
有效期至2024年12月31日

济南市
绿色工厂
济南市工业和信息化局
2022年8月

重点项目税收服务绿色通道证书

山东正泰电缆有限公司

我局郑重承诺，对纳入区政府的重点项目，我局将转变服务理念，以服务为抓手，以服务为导向，采取“主动服务、跟进服务、定制服务、保姆式服务”等一系列措施，进一步畅通“绿色通道”，在税收方面为您保驾护航！

一、 畅通渠道， 做实 “绿色通道”

1、设立专职机构。专人、专职负责重点项目的税收服务工作。

2、主动靠前服务。从项目落地开始，提前进入企业进行对接，提前提供税务咨询服务。

3、实行一次办好。重点项目企业实行“限时服务”，保证所有业务一次办好。

4、实行预约服务。可以通过预约服务，实现不受时间限制，及时办理相关业务。

5、推行网上服务。通过网上办税厅直接办理涉税业务，实现少跑腿多办事，提高工作效率。

6、特事特办服务。针对对企业特殊事项、特殊需求，允许“先上车再买票”，实行“特事特办”。

二、 因人制宜， 推行 “定制式” 服务

根据不同纳税人需求，有针对性的组建专家团队，实行“一企一团队”机制，量身定制，推行“定制式”服务。

三、 主动作为， 提供 “上门服务”

根据企业需求，主动到企业中去，深入了解企业生产、经营情况，针对重大项目开展过程中各个环节遇到的问题进行深入研讨，为企业发展提供既符合税收政策又有利于企业发展的前瞻性意见建议。

四、 有求必应， 推行 “渗透式” 服务

根据企业需求，由财务逐渐“渗”入到企业进、产、供、销各个环节，提供“渗透式”服务，为企业发展提供贴心服务。

五、 文明执法， 提供 “法律援助”

为促进规范、公正、文明执法，保障税务机关和纳税人的合法权益，我们聘请法律顾问于每周二在办税服务厅向纳税人提供免费法律咨询服务。

济南市莱芜区税务局

捐赠证书

山东正泰电缆有限公司：

感谢您对济南市莱芜区慈善事业的关心和支持，您捐赠的 价值贰万元的84消毒液五吨 ，我们将遵照您的意愿，全部用于莱芜区新冠肺炎疫情防护工作，对您的崇高人道主义精神和善行义举致以诚挚的敬意！

济南市莱芜区慈善总会

二〇二〇年二月十二日

编号：LWCS0006

E荣誉证书

企业信用等级证书
ENTERPRISE CREDIT EVALUATION CERTIFICATE

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可等信息、经审核评估。（Q/ZHTCXY-001-2021评价体系标准）使用条款的要求认定为：

AAA

信用编码：ZHTC202216397
颁发日期：2024年03月22日
有效期至：2027年03月21日
证书查询：www.zhtc315.cn
www.creditbidit.org.cn

互认标识　电子证书

证书说明：
Notes
1.企业信用等级证书自评定之日起有效期为三年。
Enterprise Credit Evaluation Certificate is valid for three years the date of evaluation.
2.企业信用等级证书自实行复审制度有效期内，每年复审一次，经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。
Enterprise Credit Evaluation Certificate is subject to a review system, which is a reviewed annually for the duration of the period. After the review is qualified, a review seal will be stamped, the certificate can continue to be used, and if the credit status changes, the certificate needs to be re-evaluated and replaced
3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the formalities for the change to the license issuing entity with a license.
4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
This certificate only proves the credit status of the enterprise within the validity period, and is not for other purposes.
5.本证书不得涂改、转借。
This certificate shall not be altered or lent.

复审记录：

发证机构：全国企业信用认证公示平台 National Public Platform for Enterprise Credit Certification 中鸿天顺（北京）信用认证有限公司 Zhonghong Tiancheng (Beijing) Credit Certification Co., Ltd.

企业资信等级证书
ENTERPRISE CREDIT EVALUATION CERTIFICATE

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可等信息、经审核评估。（Q/ZHTCXY-001-2021评价体系标准）使用条款的要求认定为：

AAA

信用编码：ZHTC202216396
颁发日期：2024年03月22日
有效期至：2027年03月21日
证书查询：www.zhtc315.cn
www.creditbidit.org.cn

互认标识　电子证书

证书说明：
Notes
1.企业资信等级证书自评定之日起有效期为三年。
Enterprise Credit Evaluation Certificate is valid for three years the date of evaluation.
2.企业资信等级证书自实行复审制度有效期内，每年复审一次，经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。
Enterprise Credit Evaluation Certificate is subject to a review system, which is a reviewed annually for the duration of the period. After the review is qualified, a review seal will be stamped, the certificate can continue to be used, and if the credit status changes, the certificate needs to be re-evaluated and replaced.
3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the formalities for the change to the license issuing entity with a license.
4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
This certificate only proves the credit status of the enterprise within the validity period, and is not for other purposes.
5.本证书不得涂改、转借。
This certificate shall not be altered or lent.

复审记录：

发证机构：全国企业信用认证公示平台 National Public Platform for Enterprise Credit Certification 中鸿天顺（北京）信用认证有限公司 Zhonghong Tiancheng (Beijing) Credit Certification Co., Ltd.

重合同守信用企业

OVERSERVE CONTRACTS AND KEEP PROMISES CERTIFICATE

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可等信息、经审核评估。（Q/ZHTCXY-001-2021评价体系标准）使用条款的要求认定为：

AAA

信用编码：ZHTC202216395

颁发日期：2024年03月22日

有效期至：2027年03月21日

证书查询：www.zhtc315.cn

www.creditbidit.org.cn

互认标识　电子证书

证书说明：

Notes

1.重合同守信用企业认证自评定之日起有效期为三年。

Overserve Contracts And Keep Promises Certificate is valid for three years the date of evaluation.

2.重合同守信用企业认证自实行复审制度有效期内，每年复审一次，经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。

Overserve Contracts And Keep Promises Certificate is subject to a review system, which is a reviewed annually for the duration of the period. After the review is qualified, a review seal will be stamped, the certificate can continue to be used, and if the credit status changes, the certificate needs to be re-evaluated and replaced.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。

If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the formalities for the change to the license issuing entity with a license.

4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。

This certificate only proves the credit status of the enterprise within the validity period, and is not for other purposes.

5.本证书不得涂改、转借。

This certificate shall not be altered or lent.

复审记录：

发证机构：全国企业信用认证公示平台 National Public Platform for Enterprise Credit Certification 中鸿天成（北京）信用认证有限公司 Zhonghong Tiancheng (Beijing) Credit Certification Co., Ltd.

重服务守信用企业

OVERSERVE SERVICES AND KEEP PROMISES CERTIFICATE

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可等信息、经审核评估。（Q/ZHTCXY-001-2021评价体系标准）使用条款的要求认定为：

AAA

信用编码：ZHTC202216394

颁发日期：2024年03月22日

有效期至：2027年03月21日

证书查询：www.zhtc315.cn

www.creditbidit.org.cn

互认标识　电子证书

证书说明：

Notes

1.重服务守信用企业认证自评定之日起有效期为三年。

Overserve Services And Keep Promises Certificate is valid for three years the date of evaluation.

2.重服务守信用企业认证自实行复审制度有效期内，每年复审一次，经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。

Overserve Services And Keep Promises Certificate is subject to a review system, which is a reviewed annually for the duration of the period. After the review is qualified, a review seal will be stamped, the certificate can continue to be used, and if the credit status changes, the certificate needs to be re-evaluated and replaced.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。

If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the formalities for the change to the license issuing entity with a license.

4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。

This certificate only proves the credit status of the enterprise within the validity period, and is not for other purposes.

5.本证书不得涂改、转借。

This certificate shall not be altered or lent.

复审记录：

发证机构：全国企业信用认证公示平台 National Public Platform for Enterprise Credit Certification 中鸿天成（北京）信用认证有限公司 Zhonghong Tiancheng (Beijing) Credit Certification Co., Ltd.

E荣誉证书

重质量守信用企业

OVERSERVE QUALITIES AND KEEP PROMISES CERTIFICATE

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可等信息、经审核评估。（Q/ZHTCXY-001-2021评价体系标准）使用条款的要求认定为：

AAA

信用编码:ZHTC202216393
颁发日期:2024年03月22日
有效期至:2027年03月21日
证书查询: www.zhtc315.cn
www.creditbidit.org.cn

互认标识　电子证书

证书说明：
Notes
1.重质量守信用认证自评定之日起有效期为三年。
Overserve Qualities And Keep Promises Certificate is valid for three years the date of evaluation.
2.重质量守信用合同认证自实行复审制度有效期内，每年复审一次，经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。
Overserve Qualities And Keep Promises Certificate is subject to a review system, which is a reviewed annually for the duration of the period. After the review is qualified, a review seal will be stamped, the certificate can continue to be used, and if the credit status changes, the certificate needs to be re-evaluated and replaced.
3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the formalities for the change to the license issuing entity with a license.
4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
This certificate only proves the credit status of the enterprise within the validity period, and is not for other purposes.
5.本证书不得涂改、转借。
This certificate shall not be altered or lent.

复审记录：

发证机构：全国企业信用认证公示平台 National Public Platform for Enterprise Credit Certification 中鸿天成（北京）信用认证有限公司 Zhonghong Tiancheng (Beijing) Credit Certification Co., Ltd.

质量服务诚信单位

QUALITY SERVICE CREDIT ENTERPRISE CERTIFNCATE

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可等信息、经审核评估。（Q/ZHTCXY-001-2021评价体系标准）使用条款的要求认定为：

AAA

信用编码: ZHTC202216392
颁发日期: 2024年03月22日
有效期至: 2027年03月21日
证书查询: www.zhtc315.cn
www.creditbidit.org.cn

互认标识　电子证书

证书说明：
Notes
1.质量服务诚信单位证书自评定之日起有效期为三年。
Quality service credit enterprise Certificate is valid for three years the date of evaluation.
2.质量服务诚信单位证书自实行复审制度有效期内，每年复审一次，经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。
Quality service credit enterprise Certificate is subject to a review system, which is a reviewed annually for the duration of the period. After the review is qualified, a review seal will be stamped, the certificate can continue to be used, and if the credit status changes, the certificate needs to be re-evaluated and replaced.
3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the formalities for the change to the license issuing entity with a license.
4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。
This certificate only proves the credit status of the enterprise within the validity period, and is not for other purposes.
5.本证书不得涂改、转借。
This certificate shall not be altered or lent.

复审记录：

发证机构：全国企业信用认证公示平台 National Public Platform for Enterprise Credit Certification 中鸿天成（北京）信用认证有限公司 Zhonghong Tiancheng (Beijing) Credit Certification Co., Ltd.

诚信经营示范单位

INTEGRITY BUSINESS ENTERPRISE CERTIFICATE

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可等信息、经审核评估。（Q/ZHTCXY-001-2021评价体系标准）使用条款的要求认定为：

AAA

信用编码：ZHTC202216391

颁发日期：2024年03月22日

有效期至：2027年03月21日

证书查询：www.zhtc315.cn

www.creditbidit.org.cn

互认标识

电子证书

证书说明：

Notes

1.诚信经营示范单位认证自评定之日起有效期为三年。

Integrity Business Enterprise Certificate is valid for three years the date of evaluation.

2.诚信经营示范单位认证自实行复审制度有效期内，每年复审一次，经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需要重新评定信用等级并更换证书。

Integrity Business Enterprise Certificate is subject to a review system, which is a reviewed annually for the duration of the period. After the review is qualified, a review seal will be stamped, the certificate can continue to be used, and if the credit status changes, the certificate needs to be re-evaluated and replaced.

3.有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。

If an enterprise changes its name within the validity period, it must go through the formalities for the change to the license issuing entity with a license.

4.本证书只证明企业有效期内的信用状况，不作他用。

This certificate only proves the credit status of the enterprise within the validity period, and is not for other purposes.

5.本证书不得涂改、转借。

This certificate shall not be altered or lent.

复审记录：

发证机构：

全国企业信用认证公示平台

National Public Platform for Enterprise Credit Certification

中鸿天成（北京）信用认证有限公司

Zhonghong Tiancheng (Beijing) Credit Certification Co., Ltd.

专利证书

Patent certificate

证书号第6097842号

发明专利证书

发明名称：一种电缆半导电层环剥器

发明人：王鹏;彭雄;王磊;周捷昌;高朋程;任亚杰;李俊超
佟阳阳;林日南;范洪涛;杜添;陈双孟

专利号：ZL 2022 1 1585579.3

专利申请日：2022年12月09日

专利权人：浙江正泰电缆有限公司;山东正泰电缆有限公司

地址：314000 浙江省嘉兴市大桥(南湖工业区内)

授权公告日：2023年06月30日　　授权公告号：CN 115864236 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年06月30日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第6086462号

发明专利证书

发明名称：一种电缆防水牵引头与电缆的连接结构

发明人：王磊;王鹏;彭雄;陶瑞祥;周捷昌;曾学军;佟阳阳
沈佳龙;彭新梁;张衡亮;杨洁;高朋程;任亚杰;杜贵杰

专利号：ZL 2022 1 1495275.8

专利申请日：2022年11月26日

专利权人：浙江正泰电缆有限公司;山东正泰电缆有限公司

地址：314000 浙江省嘉兴市大桥(南湖工业区内)

授权公告日：2023年06月23日　　授权公告号：CN 115864289 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年05月23日

第1页(共2页)

其他事项参见续页



证书号第5594722号

实用新型专利证书

实用新型名称：环保型电气化轨道交通用阻水防火电缆

发明人：商传红;王柏松;臧化文;王伟

专利号：ZL 2016 2 0452378.X

专利申请日：2016年05月18日

专利权人：山东科虹线缆科技股份有限公司

授权公告日：2016年10月05日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月18日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

中华人民共和国国家知识产权局
2016年10月05日

第1页(共1页)



证书号第5937499号

实用新型专利证书

实用新型名称：安全环保型电动汽车充电桩电缆

发明人：商贺;王柏松;臧化文;邹文刚;王伟

专利号：ZL 2016 2 0975615.0

专利申请日：2016年08月30日

专利权人：山东科虹线缆科技股份有限公司

授权公告日：2017年02月22日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年08月30日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

中华人民共和国国家知识产权局
2017年02月22日

第1页(共1页)

F专利证书

证书号第703959号

发明专利证书

发明名称：自加热防结冰架空导线

发明人：李忠华;商传红;臧化文

专利号：ZL 2008 1 0016342.7

专利申请日：2008年05月22日

专利权人：山东科虹线缆有限公司

授权公告日：2010年12月01日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月22日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 田力普

2010年12月01日

第1页（共1页）

证书号第1156939号

发明专利证书

发明名称：一种半导电高分子包铜电极自控温伴热电缆及其制造方法

发明人：王日辉;商传红;臧化文

专利号：ZL 2011 1 0056323.9

专利申请日：2011年03月10日

专利权人：山东科虹线缆有限公司

授权公告日：2013年03月20日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年03月10日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 田力普

2013年03月20日

第1页（共1页）

证书号第1156064号

发明专利证书

发明名称：复合型高导电高分子材料及其制备方法

发明人：王日辉;商传红;臧化文

专利号：ZL 2010 1 0239458.4

专利申请日：2010年07月29日

专利权人：山东科虹线缆有限公司

授权公告日：2013年03月20日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月29日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 田力普

2013年03月20日

第1页（共1页）

证书号第4886474号

发明专利证书

发明名称：一种环保型铝合金电缆芯

发明人：李丰;王伟;任加新;尚杰

专利号：ZL 2021 1 0224964.4

专利申请日：2021年03月01日

专利权人：山东正泰电缆有限公司

地址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2022年01月11日　　授权公告号：CN 113053572 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2022年01月11日

第1页（共2页）

其他事项参见续页

证书号第4341528号

发明专利证书

发明名称：一种高压电力电缆故障检测装置

发　明　人：戴连奇;李丰;龚广伟

专　利　号：ZL 2020 1 0784390.1

专利申请日：2020年08月06日

专利权人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2021年04月06日　　授权公告号：CN 111896891 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第6548694号

发明专利证书

发明名称：一种电缆导体压接一次成型设备及加工方法

发　明　人：李丰;宋贡献;王敏;王伟

专　利　号：ZL 2023 1 1193249.4

专利申请日：2023年09月15日

专利权人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地-1号

授权公告日：2023年12月12日　　授权公告号：CN 116937278 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2023年12月12日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第9133612号

实用新型专利证书

实用新型名称：环保型防鼠防白蚁110kV交联聚乙烯绝缘电缆

发　明　人：鲁宁;汪进;胡寒立;南赞峰

专　利　号：ZL 2018 2 2124340.1

专利申请日：2018年12月18日

专利权人：山东正泰电缆有限公司;浙江正泰电缆有限公司

地　　址：271110 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2019年07月23日　　授权公告号：CN 209149849 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2019年07月23日

第1页(共2页)

其他事项参见背面



证书号第9784508号

实用新型专利证书

实用新型名称：低压柔性防火电缆

发　明　人：李丰;陶瑞祥;鲁宁

专　利　号：ZL 2019 2 0328803.8

专利申请日：2019年03月15日

专利权人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2019年12月17日　　授权公告号：CN 209804307 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2019年12月17日

第1页(共2页)

其他事项参见背面

F专利证书

证书号第9665244号

实用新型专利证书

实用新型名称：无卤低烟中压电缆

发　明　人：鲁宁;陶瑞祥;李丰;刘世杰

专　利　号：ZL 2019 2 0725228.5

专利申请日：2019年05月17日

专利权人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2019年11月26日　　授权公告号：CN 209691471 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2019年11月26日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面



证书号第9666009号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种型丝绞合纵向阻水高压电缆

发　明　人：陶瑞祥;鲁宁;李丰

专　利　号：ZL 2019 2 0707740.7

专利申请日：2019年05月17日

专利权人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2019年11月26日　　授权公告号：CN 209691414 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2019年11月26日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面

证书号第11168989号

实用新型专利证书

实用新型名称：矿物绝缘隔离型低压防火电缆

发　明　人：李丰;戚连奇

专　利　号：ZL 2020 2 0045961.5

专利申请日：2020年01月09日

专利权人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2020年08月04日　　授权公告号：CN 211181678 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2020年08月04日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第12381984号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种减震铝合金芯绝缘架空电缆

发　明　人：王伟;臧化文;黄广伟;赵立冬

专　利　号：ZL 2020 2 1428533.7

专利申请日：2020年07月20日

专利权人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2021年01月26日　　授权公告号：CN 212411624 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2021年01月26日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第12550303号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种阻燃型高压电力电缆

发　明　人：龚广伟;王伟;臧连奇;李丰

专　利　号：ZL 2020 2 1622759.0

专利申请日：2020年08月06日

专 利 权 人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2021年02月19日　　授权公告号：CN 212570506 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2021年02月19日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第12769856号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种新型绝缘架空电缆

发　明　人：王伟;臧化文;赵立冬;龚广伟

专　利　号：ZL 2020 2 1429762.0

专利申请日：2020年07月20日

专 利 权 人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2021年03月23日　　授权公告号：CN 212782834 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2021年03月23日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第13303026号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种耐泥浆高强度盾构机电缆

发　明　人：王伟;李丰;龚广伟;赵立冬

专　利　号：ZL 2020 2 1429961.1

专利申请日：2020年07月20日

专 利 权 人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2021年06月01日　　授权公告号：CN 213339716 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2021年06月01日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第14241409号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种高寿命环保电缆

发　明　人：李丰;张宜丰;任加新

专　利　号：ZL 2021 2 0444285.3

专利申请日：2021年03月01日

专 利 权 人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2021年09月21日　　授权公告号：CN 214253939 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2021年09月21日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

F专利证书

证书号第5783371号

实用新型专利证书

实用新型名称：纳米石墨烯中压电力电缆

发　明　人：商传红；王柏松；臧化文；许彬；崔东元；邹文刚；王伟

专　利　号：ZL 2016 2 0733716.7

专利申请日：2016年07月13日

专 利 权 人：山东科虹线缆科技股份有限公司

授权公告日：2016年12月14日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月13日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2016年12月14日

第1页(共1页)

证书号第16399227号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种阻燃效果好的柔性电缆

发　明　人：王伟；王连栋；臧化文；黄广伟

专　利　号：ZL 2021 2 2208877.8

专利申请日：2021年09月13日

专 利 权 人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：250000 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2022年04月29日　　授权公告号：CN 216412705 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2022年04月29日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第16866137号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种便于移动型电缆

发　明　人：王伟；章仁杰；王连栋；李丰

专　利　号：ZL 2021 2 2215345.7

专利申请日：2021年09月13日

专 利 权 人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：250000 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2022年07月05日　　授权公告号：CN 216902299 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2022年07月05日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17739841号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种防水耐温效果好的电缆

发　明　人：王伟；王连栋；臧化文；李丰

专　利　号：ZL 2021 2 2206449.1

专利申请日：2021年09月13日

专 利 权 人：山东正泰电缆有限公司

地　　址：250000 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2022年11月08日　　授权公告号：CN 217767857 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2022年11月08日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第18261440号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种铝合金电缆

发　明　人：徐能德;戴连奇;李丰;陶瑞祥;鹿常炜

专　利　号：ZL 2022 2 1682508.0

专利申请日：2022年06月30日

专 利 权 人：山东正泰电缆有限公司;浙江正泰电缆有限公司
陕西正泰电缆有限公司

地　　址：271100 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

授权公告日：2023年01月10日　　授权公告号：CN 218274028 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2023年01月10日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

检测报告

Test report

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0207

报告编号 ReferenceNo. CT19-06991

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample：铜芯云母绝缘阻燃聚烯烃护套柔性矿物绝缘防火电缆

样品型号 Type of sample：BBTRZ

委托方 Consigner：山东正泰电缆有限公司

试验类型 Kind of test：型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

国缆检测

地址：上海市军工路1000号 邮编：200093
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电邮：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn



国家电线电缆质量监督检验中心
检 测 报 告

共 6 页 第 1 页

试验类型	型式试验			报告编号	CT19-06991
样品名称	铜芯云母绝缘阻燃聚烯烃护套柔性矿物绝缘防火电缆				
委托方 名称	山东正泰电缆有限公司				
委托方 地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
委托方 电话号码	0634-5687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
生产单位 名称	山东正泰电缆有限公司				
生产单位 地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
生产单位 电话号码	0634-5687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
样品描述 型号规格	BBTRZ-0.6/1kV 4×70				
样品描述 接收状态	正常		来样方式	送样	
样品描述 收样日期	2019-11-19				
检测日期	2019-11-26 ~ 2019-12-13				
检测依据	1、参照GB/T 12706.1—2008 额定电压1kV(Uo=1.2kV)到35kV(Uo=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Uo=1.2kV)和3kV(Uo=3.6kV)电缆 2、参照GB/T 19666—2005 阻燃和耐火电线电缆通则 3、BS 8491:2008 用于烟和热控制系统和某些积极防火系统的大直径电力电缆评定火灾线路完整性的试验方法				
判定依据	山东正泰电缆有限公司企业标准 Q/ZDW 0010-2019 额定电压1kV(Uo=1.2kV)柔性矿物绝缘防火电缆				
检测结论	样品进行了山东正泰电缆有限公司Q/ZDW 0010-2019企业标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合山东正泰电缆有限公司Q/ZDW 0010-2019企业标准要求。				
备注	1、该企业标准在企业标准信息公共服务平台的公开时间为2019年12月02日09点39分。 2、垂直安装的成束电缆火焰垂直蔓延试验(A类)和电缆在火焰条件下的线路完整性试验-供火+机械冲击+喷水(BS 8491)项目在本中心试验基地-上海市金山区张堰镇振康路233号开展。				
主检 姓名/签名/日期	李春雨 2019.12.13	审核 姓名/签名/日期	肖继东 2019.12.13	批准 姓名/签名/日期	毛阿兴 2019.12.13

230020349565

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L6771

NO：2311279

检 验 报 告
TEST REPORT

产品名称 Product Name：钢芯铝绞线

受检单位 Inspected Body：山东正泰电缆有限公司

检验类别 Kind of Test：型式试验

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）
National Special Wire and Cable Product Quality Inspection and Testing Center(Anhui)

安徽宇测线缆质检技术有限公司
Anhui Yuce Cable Quality Inspection Technology Co.,Ltd.

230020349565

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）
检 验 报 告

第 1 页 共 3 页

检验类别	型式试验		报告编号	2311279	
样品名称	钢芯铝绞线				
型号规格	JL1/G1A -1250/100-84/19	商标	/		
委托单位名称	山东正泰电缆有限公司				
生产单位名称	山东正泰电缆有限公司				
来样方式	送样	接受状态	正常	样品到达日期	2023年11月28日
检验依据	GB/T 1179-2017 圆线同心绞架空导线				
检验结论	该样品进行了GB/T 1179-2017标准要求的全部项目检验，经检验该样品所测项目符合GB/T 1179-2017的标准要求。				
备注	样品的名称和型号规格由委托方提供				
主检 签名/日期	2024.2.23	审核 签名/日期	2024.2.23	批准 签名/日期	2024.2.23

G检测报告

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号 Reference No. CT19-06008

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample：潜油泵电缆

样品型号 Type of sample：QYPN3

委托方 Consigner：山东正泰电缆有限公司

试验类型 Kind of test：委托试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

国缆检测

地址：上海市军工路1000号 邮编：200093
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn



国家电线电缆质量监督检验中心
检 测 报 告

共 3 页 第 1 页

试验类型	委托试验			报告编号	CT19-06008	
样品名称	潜油泵电缆					
委托方	名 称	山东正泰电缆有限公司				
	地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0634-5687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
生产单位	名 称	山东正泰电缆有限公司				
	地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0634-5687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
样品描述	型号规格	QYPN3-3×20/90				
	接收状态	正常		来样方式	送样	
	收样日期	2019-10-08				
检测日期	2019-10-16 ～ 2019-11-01					
检测依据	GB/T 16750—2015 潜油电泵机组					
判定依据	同检测依据					
检测结论	该样品所测项目符合GB/T 16750—2015标准要求。					
备 注	该样品的名称和型号规格由委托方提供。					

主检	姓名	王忠林	审核	姓名	杨立志	批准	姓名	毛阿兴
	签名			签名			签名	
	日期	2019-11-01		日期	2019.11.1		日期	2019.11.1

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号 ReferenceNo. CT21-00133-1

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample：铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽无卤低烟阻燃A类控制电缆

样品型号 Type of sample：WDZA-KYJYP2

委托方 Consigner：山东正泰电缆有限公司

试验类型 Kind of test：型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn



国家电线电缆质量监督检验中心
检 测 报 告

共 6 页 第 1 页

试验类型	型式试验			报告编号	CT21-00133-1	
样品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽无卤低烟阻燃A类控制电缆					
委托方	名 称	山东正泰电缆有限公司				
	地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
生产单位	名 称	山东正泰电缆有限公司				
	地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
样品描述	型号规格	WDZA-KYJYP2-450/750 37×2.5				
	接收状态	正常		来样方式	送样	
	收样日期	2021-01-11				
检测日期	2021-01-13 ～ 2021-02-22					
检测依据	GB/T 9330—2020 塑料绝缘控制电缆					
判定依据	1、GB/T 9330—2020 塑料绝缘控制电缆 2、委托方提供的技术要求。					
检测结论	1、样品进行了GB/T 9330—2020标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 9330—2020标准要求。 2、电缆不圆度项目符合委托方提供的技术要求。					
备 注	成品电缆成束燃烧试验（A类）项目在本中心试验基地-上海市金山区张堰镇振康路233号开展。					

主检	姓名	郭荣荣	审核	姓名	杨立志	批准	姓名	毛阿兴
	签名			签名			签名	
	日期	2021.2.22		日期	2021.2.22		日期	2021.2.22

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

160008220369

报告编号 ReferenceNo CT21-00137-1

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆

样品型号 Type of sample WDZAN-YJY23

委托方 Consigner 山东正泰电缆有限公司

试验类型 Kind of test 型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn



国家电线电缆质量监督检验中心
检 测 报 告

共 7 页 第 1 页

试验类型	型式试验			报告编号	CT21-00137-1
样品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆				
委托方	名称	山东正泰电缆有限公司			
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地			
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号 910733
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司			
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地			
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号 910733
样品描述	型号规格	WDZAN-YJY23-0.6/1 4×300+1×150			
	接收状态	正常		来样方式	送样
	收样日期	2021-01-11			
检测日期	2021-01-13 ～ 2021-03-09				
检测依据	1. GB/T 12706.1—2020 额定电压1kV(U_0=1.2kV)到35kV(U_0=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(U_0=1.2kV)和3kV(U_0=3.6kV)电缆 2. GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则				
判定依据	1. GB/T 12706.1—2020 额定电压1kV(U_0=1.2kV)到35kV(U_0=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(U_0=1.2kV)和3kV(U_0=3.6kV)电缆 2. GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 3. 委托方提供的技术要求				
检测结论	1. 样品进行了GB/T 12706.1—2020标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 12706.1—2020标准要求。 2. 该样品电缆在火焰条件下保持线路完整性的试验-火焰温度不低于750℃的单独供火项目符合GB/T 19666—2019标准要求。电缆不圆度项目符合委托方提供的技术要求。				
备注	电缆的成束阻燃试验(A类)项目和电缆在火焰条件下保持线路完整性的试验-火焰温度不低于750℃的单独供火项目在本中心试验基地-上海市金山区张堰镇振康路233号开展。				
主检	姓名	鄢春曙	审核	姓名	杨立志
	签名	鄢春曙		签名	杨立志
	日期	2021.03.09		日期	2021.3.9
批准	姓名	毛阿兴			
	签名	毛阿兴			
	日期	2021.3.9			

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

160008220369

报告编号 ReferenceNo CT21-00148-1

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆

样品型号 Type of sample WDZA-YJSY63

委托方 Consigner 山东正泰电缆有限公司

试验类型 Kind of test 型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn



国家电线电缆质量监督检验中心
检 测 报 告

共 9 页 第 1 页

试验类型	型式试验			报告编号	CT21-00148-1
样品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆				
委托方	名称	山东正泰电缆有限公司			
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地			
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271100	单位编号 910733
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司			
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地			
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271100	单位编号 910733
样品描述	型号规格	WDZA-YJSY63-26/35 1×800			
	接收状态	正常		来样方式	送样
	收样日期	2021-01-11			
检测日期	2021-01-13 ～ 2021-02-23				
检测依据	1. GB/T 12706.3—2020 额定电压1kV(U_0=1.2kV)到35kV(U_0=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(U_0=40.5kV)电缆 2. GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则				
判定依据	同检测依据				
检测结论	样品进行了GB/T 12706.3—2020和GB/T 19666—2019标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 12706.3—2020和GB/T 19666—2019的标准要求。				
备注	1. 电性能试验项目（3.7项除外）和外护套刮磨试验项目在本中心试验基地-上海市杨浦区军工路1000号开展；成束电缆燃烧试验（A类）项目在本中心试验基地-上海市宝山区张堰镇振康路233号开展； 2. 委托方要求依据GB/T 12706.3—2020和GB/T 19666—2019标准进行检测和判定； 3. 带"*"的项目为GB/T 19666—2019与GB/T 12706.3—2020的不同之处。				
主检	姓名	闫笑寒	审核	姓名	王子强
	签名	闫笑寒		签名	王子强
	日期	2021.2.23		日期	2021.2.23
批准	姓名	蓝玉军			
	签名	蓝玉军			
	日期	2021-02-23			

G检测报告

缆慧检测

170921341513

报告编号：TN20-4712　　样品编号：CN20-4502　　第 1 页 共 10 页

合同号：ISTCW20-1980

检 测 报 告

委托方	山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
样品名称	1kV 铝护套柔性矿物绝缘防火电缆
型号规格	BTRY/L 0.6/1 4×16
试验类别	型式试验
样品接收日期	2020 年 10 月 12 日
检测周期	2020 年 10 月 12 日 – 2020 年 11 月 20 日
检测结论	该样品根据山东正泰电缆有限公司企业标准 Q/ZDW 0013-2020《额定电压 1kV（U_0=1.2kV）铝护套柔性矿物绝缘防火电缆进行了一系列检测，检测结果表明其符合该企业标准型式试验的要求。

上海缆慧检测技术有限公司授权

李骥 LI JI

签发日期 2020-11-20　　检测工程师：黄宇 Huang Yu

缆慧检测

报告编号：TN20-4712　　样品编号：CN20-4502　　第 2 页 共 10 页

BTRY/L 0.6/1 4×16

1　样品描述

生产单位	山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
型号规格	BTRY/L 0.6/1 4×16
数量	50 米
表面标志	CHNT 山东正泰电缆有限公司 BTRY/L 0.6/1KV 4X16 2020/09/29 米标
外观颜色	橙色
来源	委托方送样
状态	外观完好

2　检测和判定依据

2.1　检测依据

GB/T 2951.11—2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验
GB/T 2951.12—2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法-热老化试验方法
GB/T 2951.13—2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分：通用试验方法-密度测定方法-吸水试验-收缩试验
GB/T 2951.14—2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分：通用试验方法-低温试验
GB/T 2951.31—2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分：通用试验方法-氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验
GB/T 3048.4—2007	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验
GB/T 3048.5—2007	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验
GB/T 3048.8—2007	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验
GB/T 19666—2019	阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
GB/T 17650.1—1998	取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 1 部分：卤酸气体总量的测定
GB/T 17650.2—1998	取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第 2 部分：用测量 pH 值和电导率来测定气体的酸度
IEC 60684-2: 2011	绝缘软管 第 2 部分：试验方法
GB/T 17651.2—1998	电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第 2 部分：试验步骤和要求
BS 8491:2008	用于烟和热控制系统和防火安全系统的大直径电力电缆的耐火试验方法
GB/T 6995.1—2008	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定

2.2　判定依据

山东正泰电缆有限公司企业标准 Q/ZDW 0013-2020《额定电压 1kV（U_0=1.2kV）铝护套柔性矿物绝缘防火电缆

3　其他事项



中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0207

报告编号 ReferenceNo：CT19-03841

检 测 报 告

Test Report

样品名称 Name of sample	地热电缆
样品型号 Type of sample	NT-DR 220 2-20 1000W
委托方 Consigner	山东正泰电缆有限公司
试验类型 Kind of test	委托试验

国家电线电缆质量监督检验中心

CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444

电话：021-65493333　传真：021-65490171

电子邮箱：ewec@ticw.com.cn

报告查询网址：www.ticw.com.cn



国家电线电缆质量监督检验中心

检 测 报 告

共 5 页 第 1 页

试验类型	委托试验		报告编号	CT19-03841	
样品名称	地热电缆				
委托方	名称	山东正泰电缆有限公司			
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地			
	电话号码	18866341568	邮政编码	271110	单位编号 910733
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司			
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地			
	电话号码	18866341568	邮政编码	271110	单位编号 910733
样品描述	型号规格	NT-DR 220 2-20 1000W			
	接收状态	正常	来样方式	送样	
	收样日期	2019-06-25			
检测日期	2019-07-17 ~ 2020-12-07				
检测依据	见第2页				
判定依据	委托方提供的山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZDW 0005-2019《额定电压300/500 V及以下地热电缆电缆》				
检测结论	该样品所测项目符合委托方提供的山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZDW 0005-2019《额定电压300/500 V及以下地热电缆电缆》要求。				
备注	1. 样品的名称和型号规格由委托方提供； 2. 委托方注明导体标称电阻为：0.47Ω/m。				

主检	姓名	诸冉冉	审核	姓名	郭汉洋	批准	姓名	叶清华
	签名			签名			签名	
	日期	2020.12.7		日期	2020.12.08		日期	2020.12.10



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号 ReferenceNo CT21-00133-2

检 测 报 告
Test Report

样 品 名 称 Name of sample：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃A类耐火控制电缆

样 品 型 号 Type of sample：ZAN-KVVP2-22

委 托 方 Consigner：山东正泰电缆有限公司

试 验 类 型 Kind of test：型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网址：www.ticw.com.cn



国家电线电缆质量监督检验中心
检 测 报 告

共 6 页 第 1 页

试验类型	型式试验			报告编号	CT21-00133-2	
样品名称	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃A类耐火控制电缆					
委托方	名称	山东正泰电缆有限公司				
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司				
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
样品描述	型号规格	ZAN-KVVP2-22-450/750 14×4				
	接收状态	正常		来样方式	送样	
	收样日期	2021-01-11				
检测日期	2021-01-13 ~ 2021-02-22					
检测依据	GB/T 9330—2020 塑料绝缘控制电缆					
判定依据	1、GB/T 9330—2020 塑料绝缘控制电缆 2、委托方提供的技术要求					
检测结论	1、样品进行了GB/T 9330—2020标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 9330—2020标准要求。 2、电缆不圆度项目符合委托方提供的技术要求。					
备注	成品电缆成束燃烧试验（A类）项目和电线供火的耐火性能项目在本中心试验基地-上海市金山区张堰振亭路303号开展。					
主检	姓名	郭荣荣	审核	姓名	杨立志	批准	姓名	毛阿兴
	签名			签名			签名	
	日期	2021.2.22		日期	2021.2.22		日期	2021.2.22

MA 160700110126

检 验 报 告
Test Report

№:SC101JD-20200282

产 品 名 称：一般用途单芯硬导体无护套电缆

受 检 单 位：扶余市三岔河镇赵山五金电料商店

生 产 单 位：山东科虹线缆科技有限公司（标称生产单位）

委 托 单 位：吉林省市场监督管理厅

检 验 类 别：省级监督抽查检验

吉林省产品质量监督检验院
Jilin Province Product Quality Supervision and Inspection Institute

吉林省产品质量监督检验院
检 验 报 告

№: SC101JD-20200282 共 3 页 第 1 页

产品名称	一般用途单芯硬导体无护套电缆	商标	-------	规格型号	60227IEC01（BV）1×2.5 60227IEC01（BV） 450/750V 2.5）	
生产日期/批号	2019-02-25/-------					
受检单位名称、地址及联系电话	扶余市三岔河镇赵山五金电料商店 吉林省松原市扶余市经纬街 15948893079					
生产单位名称、地址及联系电话	山东科虹线缆科技有限公司（标称生产单位） 山东省莱芜市莱城区和庄镇驻地 -------					
任务来源	吉林省市场监督管理厅					
抽样日期	2020-10-11	抽样人员	杨志远、孙永生	样品到达日期	2020-10-14	
样品数量	40米（含备样20米）	抽样基数	-------	检查封样人员	于歌	
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	SC101JD-20200282/0721020029	封样状态	封条封样完好	
检验依据	GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》					
判定依据	《吉林省电线电缆产品质量省监督抽查实施细则》					
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB/T 5023.3-2008标准，依据《吉林省电线电缆产品质量省监督抽查实施细则》，判定为合格。 （检验专用章） 签发日期：2020年11月20日					
备注	备样数量：20米，备样封存地点：抽样场所，批量：100米/盘×1盘					

批准：苑向阳 审核：张彪川 主检：于学路

G检测报告

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

1600008220369

报告编号 ReferenceNo CT20-07353

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample 额定电压20kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
样品型号 Type of sample JKLGYJ
委托方 Consigner 山东正泰电缆有限公司
试验类型 Kind of test 型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心
检 测 报 告

共 4 页 第 1 页

试验类型	型式试验			报告编号	CT20-07353	
样品名称	额定电压20kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆					
委托方	名称	山东正泰电缆有限公司				
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司				
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
样品描述	型号规格	JKLGYJ-20 1×300/40				
	接收状态	正常		来样方式	送样	
	收样日期	2020-11-24				
检测日期	2020-12-03 ~ 2021-02-01					
检测依据	参照 GB/T 12527—2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆					
判定依据	委托方提供的山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZDW 0014—2020额定电压20kV及以下承载型架空绝缘电缆					
检测结论	样品进行了山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZDW 0014—2020标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合Q/ZDW 0014—2020的标准要求。					
备注	1、样品名称、型号规格由委托方提供。 2、该企业标准在企业标准信息公共服务平台的公开时间为2020年12月04日15点49分。					
主检	姓名 郭荣荣	审核	姓名 杨立志	批准	姓名 毛阿兴	
	签名 郭荣荣		签名 杨立志		签名 毛阿兴	
	日期 2021.2.1		日期 2021.2.1		日期 2021.2.2	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

1600008220369

报告编号 ReferenceNo CT20-07352

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample 额定电压1kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
样品型号 Type of sample JKLGYJ
委托方 Consigner 山东正泰电缆有限公司
试验类型 Kind of test 型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn



国家电线电缆质量监督检验中心
检 测 报 告

共 3 页 第 1 页

试验类型	型式试验			报告编号	CT20-07352	
样品名称	额定电压1kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆					
委托方	名称	山东正泰电缆有限公司				
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司				
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
样品描述	型号规格	JKLGYJ-1 1×300/40				
	接收状态	正常		来样方式	送样	
	收样日期	2020-11-24				
检测日期	2020-12-03 ~ 2021-02-01					
检测依据	参照1、GB/T 12527—2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 2、GB/T 1179—2017 圆线同心绞架空导线					
判定依据	例检查依据					
检测结论	样品进行了GB/T 12527—2008标准要求的全部项目检测，经检测该样品导体结构、导体直流电阻和电缆拉断力项目符合GB/T 1179—2017标准中JL/G1A型的要求，其余项目符合GB/T 12527—2008的标准要求。					
备注	样品型号规格由委托方提供。					
主检	姓名 郭荣荣	审核	姓名 杨立志	批准	姓名 毛阿兴	
	签名 郭荣荣		签名 杨立志		签名 毛阿兴	
	日期 2021.2.1		日期 2021.2.1		日期 2021.2.2	

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号 Reference№ CT21-00144

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample：铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆

样品型号 Type of sample：ZA-YJV22

委托方 Consigner：山东正泰电缆有限公司

试验类型 Kind of test：型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网址：www.ticw.com.cn



国家电线电缆质量监督检验中心
检 测 报 告

共 7 页 第 1 页

试验类型	型式试验			报告编号	CT21-00144
样品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆				
委托方 名称	山东正泰电缆有限公司				
委托方 地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
委托方 电话号码	18866341568	邮政编码	271110	单位编号	910733
生产单位 名称	山东正泰电缆有限公司				
生产单位 地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
生产单位 电话号码	18866341568	邮政编码	271110	单位编号	910733
样品描述 型号规格	ZA-YJV22 18/20 3×400				
样品描述 接收状态	正常			来样方式	送样
样品描述 收样日期	2021-01-11				
检测日期	2021-01-13 ～ 2021-03-12				
检测依据	1. GB/T 12706.2—2020 额定电压1kV(U_0=1.2kV)到35kV(U_0=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(U_0=7.2kV)到30kV(U_0=36kV)电缆 2. GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则				
判定依据	1. GB/T 12706.2—2020 额定电压1kV(U_0=1.2kV)到35kV(U_0=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(U_0=7.2kV)到30kV(U_0=36kV)电缆 2. GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则				
检测结论	样品进行了GB/T 12706.2—2020和GB/T 19666—2019标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 12706.2—2020和GB/T 19666—2019标准要求。				
备注	1. 电缆的成束阻燃试验（A类）项目在本中心试验基地-上海市金山区张堰镇振康路233号开展；电性能项目（除项目3.1和3.7）在本中心试验基地一上海市杨浦区军工路1000号开展。 2. 委托方要求依据GB/T 12706.2—2020和GB/T 19666—2019标准进行检测和判定。				
主检 姓名	贺金红	审核 姓名	王子强	批准 姓名	范玉军
主检 签名	贺金红	审核 签名	王子强	批准 签名	范玉军
主检 日期	2021.03.12	审核 日期	2021.3.14	批准 日期	2021-03-15

№:202221000233

210020349118

检 验 报 告
TEST REPORT

产品名称 Product Description：10kV架空绝缘电缆

规格型号 Model/Specification：JKLGYJ-10 300/40

委托单位 Client：山东正泰电缆有限公司

检验类别 Test Type：型式试验

青岛市产品质量检验研究院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute
国家电子电器安全质量检验检测中心
National Electronics and Electric Appliance Safety Quality Inspection and Testing Center

青岛市产品质量检验研究院
国家电子电器安全质量检验检测中心
检 验 报 告
Test Report

No. 202221000233　　共 4 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	10kV架空绝缘电缆	商标 * Trade Mark	/
规格型号 * Model/Specification	JKLGYJ-10 300/40	样品等级 * Sample Grade	合格品
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	联系电话 * Telephone	18866341568
委托单位/地址 * Client/Addr.	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	联系电话 * Telephone	18866341568
检验类别 Test Type	型式试验	送样日期 Sample Delivered Date	2022-02-23
样品数量 Sample Quantity	50米	生产日期/批号 * Production Date	/
样品状态 Sample Condition	完好无损，绝缘材料颜色为黑色，导体由钢丝绞线和硬铝圆线组成。	送 样 者 * Sample Delivered by	王伟
检验日期 Test Date	2022-02-24～2022-04-26	样品编号 Sample No.	20222100233
检验项目 Test Items	结构和尺寸检查，导体直流电阻试验，弯曲试验，冲击电压及随后交流电压试验，4h交流电压试验，绝缘电阻试验，绝缘耐弯电痕试验，导体承载绞线拉力试验，绝缘机械物理性能试验，绝缘粘附力试验，绝缘热延伸试验，绝缘耐候试验，标志		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB/T 2951.11—2008、GB/T 3048.4—2007、GB/T 14049—2008、GB/T 3048.8—2007、GB/T 3048.13—2007、GB/T 3048.5—2007、GB/T 3048.7—2007、GB/T 2951.12—2008、GB/T 2951.21—2008		
检验结论 Test Conclusion	该样品本次检验，符合Q/ZD# 0014—2020标准。 （检验检测专用章）(Special Stamp of Test Report) 签发日期：2022-04-27 Issue Date		
备注 Notes	*Q/ZD# 0014—2020仅作为判据使用。 带*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		
批准：Approved By 赵利群	审核：Verified By	主检：Tested By	

№:202121000698

160008113099

©2019国认监认字(41)号

检 验 报 告
TEST REPORT

产品名称 Product Description：铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆

规格型号 Model/Specification：ZC-YJLV22-8.7/15 3×400

委托单位 Client：山东正泰电缆有限公司

检验类别 Test Type：型式试验

国家电子电器安全质量监督检验中心
National Electronics and Electric Appliance Safety Quality Supervision and Inspection Center

国家电子电器安全质量监督检验中心
National Electronics and Electric Appliance Safety Quality Supervision and Inspection Center
检 验 报 告
Test Report

No. 202121000698　　共 7 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆	商 标 * Trade Mark	/
规格型号 * Model/Specification	ZC-YJLV22-8.7/15 3×400	样品等级 * Sample Grade	合格品
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	联系电话 * Telephone	0531-75687777
委托单位/地址 * Client/Addr.	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	联系电话 * Telephone	0531-75687777
检验类别 Test Type	型式试验	送样日期 Sample Delivered Date	2021-04-29
样品数量 Sample Quantity	55米	生产日期/批号 * Production Date	/
样品状态 Sample Condition	完好无损，绝缘材料颜色均为乳白色，分别用红、黄、绿色线区分，护套材料颜色为黑色，导体材料为铝导体	送 样 者 * Sample Delivered by	臧化文
检验日期 Test Date	2021-04-30～2021-06-11	样品编号 Sample No.	20212100698
检验项目 Test Items	结构尺寸检查，导体电阻，弯曲试验及随后的局部放电试验，tanδ测量，热循环试验及随后的局部放电，冲击电压试验及随后的工频电压试验，4h电压试验，半导电屏蔽电阻率，绝缘机械性能，成品电缆段的附加老化试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，绝缘吸水试验，绝缘屏蔽剥离试验，护套机械性能试验，护套失重试验，护套高温压力试验，护套热冲击试验，护套低温拉伸试验，护套低温冲击试验，电缆的单根阻燃试验，电缆的成束阻燃试验(C类)，标志		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB/T 12706.2—2020		
检验结论 Test Conclusion	该样品本次检验，符合GB/T 12706.2—2020标准。 (检验检测专用章) (Special Seal for Test Purpose) 签发日期： 202 0 Issue Date		
备注 Notes	带*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		
批准： Approved By 赵利群　审核： Verified By 司利　主检： Tested By 郭连志			

№:202121000280

160008113099

©2019国认监认字(41)号

检 验 报 告
TEST REPORT

产品名称 Product Description：铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套低压电力电缆

规格型号 Model/Specification：YJLV22-0.6/1 4×300+1×150

委托单位 Client：山东正泰电缆有限公司

检验类别 Test Type：型式试验

国家电子电器安全质量监督检验中心
National Electronics and Electric Appliance Safety Quality Supervision and Inspection Center

国家电子电器安全质量监督检验中心
National Electronics and Electric Appliance Safety Quality Supervision and Inspection Center
检 验 报 告
Test Report

No. 202121000280　　共 5 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套低压电力电缆	商 标 * Trade Mark	/
规格型号 * Model/Specification	YJLV22-0.6/1 4×300+1×150	样品等级 * Sample Grade	合格品
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	联系电话 * Telephone	13326340236
委托单位/地址 * Client/Addr.	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	联系电话 * Telephone	13326340236
检验类别 Test Type	型式试验	送样日期 Sample Delivered Date	2021-03-08
样品数量 Sample Quantity	40米	生产日期/批号 * Production Date	/
样品状态 Sample Condition	完好无损，绝缘材料颜色均为乳白色，分别用红、黄、绿、蓝、黄/绿色线区分，护套材料颜色为黑色，导体材料为铝导体	送 样 者 * Sample Delivered by	臧化文
检验日期 Test Date	2021-03-09～2021-04-02	样品编号 Sample No.	20212100280
检验项目 Test Items	结构尺寸检查，导体电阻，导体最高温度下绝缘电阻常数，4h电压试验，绝缘机械性能，成品电缆段的附加老化试验，绝缘热延伸试验，绝缘的收缩试验，绝缘吸水试验，护套机械性能试验，护套失重试验，护套高温压力试验，护套抗开裂试验，护套低温拉伸试验，成品电缆低温冲击试验，电缆的单根阻燃试验，标志		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB/T 12706.1—2020		
检验结论 Test Conclusion	该样品本次检验，符合GB/T 12706.1—2020标准。 (检验检测专用章) (Special Seal for Test Purpose) 签发日期： 202 0 Issue Date		
备注 Notes	带*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		
批准： Approved By 赵利群　审核： Verified By 司利　主检： Tested By 汤自强			

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample：64/110kV铜芯交联聚乙烯绝缘焊接皱纹铝套聚乙烯护套阻水阻燃A类电力电缆
64/110kV Copper conductor XLPE insulated Corrugated aluminum sheath PE sheath flame retardant (Category A) longitudinal water blocking power cable

样品型号 Type of sample：ZA-YJLW03-Z

委托方 Consigner：山东正泰电缆有限公司 SHANDONG CHINT CABLE CO., LTD.

试验类型 Kind of test：型式试验 Type Test 型式口☑

上海国缆检测股份有限公司
SHANGHAI NATIONAL CENTER OF TESTING AND INSPECTION FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE CO., LTD
国家电线电缆质量检验检测中心
CHINA NATIONAL CENTRE OF TESTING AND INSPECTION FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE

上海国缆检测股份有限公司
国家电线电缆质量检验检测中心
检测报告
Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co., Ltd.
China National Centre of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire
Test Report

试验类型 Kind of test	型式试验 Type Test	报告编号 Reference No.	CT23-02282
样品名称 Name of sample	64/110kV铜芯交联聚乙烯绝缘焊接皱纹铝套聚乙烯护套阻水阻燃A类电力电缆 64/110kV Copper conductor XLPE insulated Corrugated aluminum sheath PE sheath flame retardant (Category A) longitudinal water blocking power cable		
型号规格 Type and Size	ZA-YJLW03-Z 64/110 1×1600	检测日期 Date of test	2023-05-30 ～ 2023-09-08
委托方 Consigner	名称 Name：山东正泰电缆有限公司 SHANDONG CHINT CABLE CO.,LTD. 地址 Address：山东省济南市莱芜区和庄镇 Hezhuang Town, Laiwu District, Jinan City, Shandong Province 电话号码 Tel.：0531-75687777 邮政编码 P.C.：271100 单位编号 Unit No.：910733		
生产单位 Manufacturer	名称 Name：山东正泰电缆有限公司 SHANDONG CHINT CABLE CO.,LTD. 地址 Address：山东省济南市莱芜区和庄镇 Hezhuang Town, Laiwu District, Jinan City, Shandong Province 电话号码 Tel.：0531-75687777 邮政编码 P.C.：271100 单位编号 Unit No.：910733		
来样方式 Delivering mode	送样 Supplied by consigner	接收状态 Sample state at receiving：正常 Normal	收样日期 Receiving date：2023-05-30
检测依据 Test standard	见第2页 See page 2		
判定依据 Verdict standard	见第2页 See page 2		
检测结论 Conclusion	1. 样品进行了IEC 60840: 2020和GB/T 11017.2—2014标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合IEC 60840: 2020和GB/T 11017.2—2014标准要求。All items for the sample have been carried out according to IEC 60840: 2020 and GB/T 11017.2—2014, and the sample is qualified for the requirements of IEC 60840: 2020 and GB/T 11017.2—2014. 2. 该样品电缆成束垂直燃烧试验"A类"试验项目符合GB/T 18380.33—2022标准要求。The item vertical flame spread of vertically-mounted bunched cables (Category A) tested for the sample comply with the requirements of GB/T 18380.33—2022. 3. 该样品带"**"标记的试验项目符合Q/GDW 13241.1—2018和Q/GDW 13241.2—2018的标准要求。The items with the mark of "**" for the sample comply with the technical requirements of Q/GDW 13241.1—2018 and Q/GDW 13241.2—2018.		
备注 Note	见第2页 See page 2		
主检 Tested by	肖敬成 Xiao Jingcheng	审核 Checked by	王子强 Wang Ziqiang	批准 Approved by	范玉军 Fan Yujun
日期 Date	2023.09.11	日期 Date	2023.09.11	日期 Date	2023.09.12

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample：额定电压0.6/1kV铝芯四芯形交联聚乙烯架空绝缘导线束

样品型号 Type of sample：BS-JKLYJ

委托方 Consigner：山东正泰电缆有限公司

试验类型 Kind of test：型式试验

上海国缆检测股份有限公司
SHANGHAI NATIONAL CENTER OF TESTING AND INSPECTION FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE CO.,LTD
国家电线电缆质量检验检测中心
CHINA NATIONAL CENTRE OF TESTING AND INSPECTION FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE



上海国缆检测股份有限公司
国家电线电缆质量检验检测中心
检 测 报 告

共 3 页 第 1 页

试验类型	型式试验		报告编号	CT23-05645	
样品名称	额定电压0.6/1kV铝芯四芯形交联聚乙烯架空绝缘导线束				
委托方	名称	山东正泰电缆有限公司			
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇			
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271100	单位编号 910733
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司			
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇			
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271100	单位编号 910733
样品描述	型号规格	BS-JKLYJ-0.6/1kV 4×120			
	接收状态	正常	来样方式	送样	
	收样日期	2023-12-05			
检测日期	2023-12-06 ～ 2024-02-01				
检测依据	参照 GB/T 12527—2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆				
判定依据	国家电网公司企业标准Q/GDW 10176—2017《架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计规程》				
检测结论	样品进行了国家电网公司企业标准Q/GDW 10176—2017《架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计规程》标准中要求的全部项目检测，经检测该样品符合Q/GDW 10176—2017的标准要求。				
备注	1、样品的名称、型号规格由委托方提供。 2、样品的绝缘最薄处厚度项目按照Q/GDW 10176—2017中6.3.3条的要求考核，电缆拉断力项目按照Q/GDW 10176—2017中附录B的要求考核。				
主检	姓名 郭荣荣 签名 郭荣荣 日期 2024.2.1	审核	姓名 李娜 签名 李娜 日期 2024.2.1	批准	姓名 杨立志 签名 杨立志 日期 2024.2.1

G检测报告

检 测 报 告

CEPRI-EETC08-2023-0495

委托单位：山东正泰电缆有限公司

样品名称：127/220kV 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水阻燃 A 类电力电缆

型号规格：ZA-YJLW02-Z 127/220 1×2500

检测类别：委托试验

电力工业电气设备质量检验测试中心

检 测 报 告	电力工业电气设备质量检验测试中心		CEPRI-EETC08-2023-0495 共 5 页第 2 页
委托单位	山东正泰电缆有限公司	生产单位	山东正泰电缆有限公司
样品名称	127/220kV 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水阻燃A类电力电缆	型号规格	ZA-YJLW02-Z 127/220 1×2500
来样方式		样品编号	EETC08-23/08/14-001
检测类别	委托试验	检测日期	2023.08.21～2023.09.05
检测依据	1.GB/T 18890.1—2015 额定电压 220 kV (U_m=252 kV) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 1 部分：试验方法和要求 2.GB/T 18890.2—2015 额定电压 220 kV (U_m=252 kV) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 2 部分：电缆 3.GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则		
检测结论	根据 GB/T 18890.1—2015、GB/T 18890.2—2015 和 GB/T 19666—2019 标准，对山东正泰电缆有限公司送检的 ZA-YJLW02-Z 127/220 1×2500 型 127/220 kV 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水阻燃A类电力电缆进行了外护套老化前后机械性能试验，非金属外护套耐磨试验和电缆的成束阻燃试验共 3 项试验，所检测的试验项目符合要求。		
备 注	/		
检测：汪俊豪		畅爱文	
校核：龚剑		审核：张伟	
批准：阎孟昆		签发日期：2023-09-11	

№:FZ0500014-2022

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：聚氯乙烯绝缘无护套阻燃耐火电线电缆

生产单位：山东正泰电缆有限公司

委托单位：山东正泰电缆有限公司

检验类别：委托

山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

National Inspection and Testing Center for Fire and Flame-retardant Product (Shandong)

№:FZ0500014-2022

山东省产品质量检验研究院

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检 验 报 告

Test Report

共4页 第1页

样品名称 Sample	聚氯乙烯绝缘无护套阻燃耐火电线电缆	检验类别 Test Kind	委托
委托单位 Client	山东正泰电缆有限公司	型号规格 Model, Type	ZBN-BYR 1×6 450/750V
生产单位 Manufacturer	山东正泰电缆有限公司	样品等级 Grade	合格品
委托单位地址 Address of Client	济南市莱芜区和庄镇驻地	商标 Brand	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	王伟
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2022-01-19
样品数量 Sample Quantity	700米	生产日期 Producing Date	2022-01-19
样品特性和状态 Sample Description	完好	样品批号 Batch No.	/
检验环境 Environmental for Test	温度：（7～10）℃；湿度：/%RH	检验日期 Test Date	2022-02-14～2022-02-17
检验依据 Test Standard	GB/T 19666-2019		
判定依据 Decision Standard	GB/T 19666-2019		
检验要求 Test Item	耐火性能、成束阻燃(B类)性能		
检验结论 Test Conclusion	该样品所检项目依据GB/T 19666-2019判定为合格。		
备注 Note	1、本报告含封面及封三，符号“/”表示该项无内容。 2、检验地址：山东省章丘区世纪大道16288号。		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2022-02-18　日期：2022-02-17　日期：2022-02-17



Prüfbericht - Produkte
Test Report - Products

TÜVRheinland®

Prüfbericht-Nr.: *Test report no.:*	**CN22048P 001**	**Auftrags-Nr.:** *Order no.:*	**244423675**
Kunden-Referenz-Nr.: *Client reference no.:*	N/A	**Auftragsdatum:** *Order date:*	16. 05. 2022
Auftraggeber: *Client:*	SHANDONG CHINT CABLE CO.,LTD. Hezhuang Town, Laiwu District,Jinan City, 271100 Shandong P.R. China		
Prüfgegenstand: *Test item:*	Electric Cables for Photovoltaic Systems		
Bezeichnung / Typ-Nr.: *Identification / Type no.:*	H1Z2Z2-K 1X2,5...10mm²		
Auftrags-Inhalt: *Order content:*	TÜV mark approval		
Prüfgrundlage: *Test specification:*	EN 50618:2014 Kabel und Leiungen – Leitungen für Photovoltaic Systeme *Electric cables for photovoltaik systems*		
Wareneingangsdatum: *Date of sample receipt:*	25.08.2022		
Prüfmuster-Nr.: *Test sample no:*	TN22-3709E; TN22-3710E		
Prüfzeitraum: *Testing period:*	26.08.2022 - 21.09.2022		
Ort der Prüfung: *Place of testing:*	See Other below for details		
Prüflaboratorium: *Testing laboratory:*	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.		
Prüfergebnis*: *Test result*:*	Pass		
geprüft von: *tested by:*	X Yunfei Sun	**genehmigt von:** *authorized by:*	X
Datum: *Date:*	2022-11-29	**Ausstellungsdatum:** *Issue date:*	2022-11-29
Stellung / *Position:*	**Yunfei Sun/PE**	**Stellung** / *Position:*	**Kenny Shi/ITC**
Sonstiges / *Other:*	This report is based on test report CN21AW47 001. Place of testing: Shanghai Intelligent Service and Technology Co., Ltd.: East Zone, Building 14, No.1000, Jinhai Road, Pudong New District, Shanghai P.R. China		
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: *Condition of the test item at delivery:*	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt *Test item complete and undamaged*		

* Legende: P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet
* Legend: P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. No.177, 178, Lane 777 West Guangzhong Road, Jing'an District,Shanghai, China
Mail: service@de.tuv.com · Web: www.tuv.com



Produkte
Products

TÜVRheinland®

Prüfbericht-Nr.: CN22048P 001
Test Report No.:
Seite 3 von 21
Page 3 of 21

Produktbeschreibung
Product description

Characteristics of cable						
Code designation		H1Z2Z2-K				
Trademark		**SHANDONG CHINT CABLE CO., LTD.**				
Rated Voltage AC		U_0/U AC: 1/1 kV				
Rated voltage DC		1,5 kV DC (conductor-conductor and conductor-earth)				
Cross section:	[mm²]	**4**	**10**			
Outer dimension:	[mm]	6,0	7,3			
Meas. wall thickness insulation:	[mm]	0,8	0,8			
Min. wall thickness insulation:	[mm]	**0,7**	**0,7**			
Meas. wall thickness sheath:	[mm]	0,9	0,8			
Min. wall thickness sheath:	[mm]	**0,8**	**0,8**			
Min. wall thickness compl. Insulation:	[mm]	1,55	1,50			
Standard		EN 50618:2014				
Lower ambient temperature		-40 °C				
Upper ambient temperature		+90 °C				
Max temperature at conductor		+120°C @ 20.000 h				
Material separation layer between conductor and insulation		—				
Material insulation		XLPE				
Material separation layer between insulation and sheath		—				
Material sheath		XLPE				
Extrusion type		Tandem Extrusion				

Remarks:
All tests except the test of cl 15, cl 16 in table 2 and cl. 1.4 in table B.1 of EN 50618:2014 in this report are performed to the complete cable H1Z2Z2-K 1X4 mm2 and H1Z2Z2-K 1X10 mm2 provided by the client with 100m of each.
Thermal endurance test data refer to test report 50272706 001.
This test report contains 21 pages and an attachment 1 with 2 pages for testing equipment list.

Rev.2

缆慧检测 ISTCW
CMA 170921341513
JTAC-MRA
CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L9930

报告编号：TN21-4470　　样品编号：CN21-3959　　第 1 页 共 12 页
合同号：ISTCW21-1766

检 测 报 告

委托方	山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
样品名称	双层共挤辐照交联无卤低烟阻燃 B 类低压电力电缆
型号规格	WDZB-GYJSYJ(F) 0.6/1kV 4×10
试验类别	型式试验
样品接收日期	2021 年 08 月 04 日
检测周期	2021 年 08 月 04 日 - 2021 年 09 月 28 日
检测结论	该样品根据 JG/T 442—2014 标准进行了一系列检测，检测结果表明其符合 JG/T 442—2014 的要求。

检测专用章

上海缆慧检测技术有限公司授权
李骥 LI Ji
签发日期 2021-09-28　　检测工程师：黄宇 Huang Yu

声明：本检测报告仅对被测样品负责，对于委托方提供的信息，本公司对其真实性将不产生的后果免责。其有效性要求及签发日期并加盖本公司检验专用章的纸质版为有效版本，未经 ISTCW 书面许可，本检测报告不可部分复制。其电子版本（如 PDF 格式或扫描版）允许使用，但应有“仅为预料”标识。客户如果对本检测报告有异议，请在收到报告十五日内以书面方式向本公司提出，否则申入视为本报告已为客户接受。委托本检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，供参考。

上海市浦东新区金海路 1000 号 14 幢东区　邮编：201206　网址：www.istcw.com
电话：86-40085202389　传真：86-21-60630618　邮箱：service@istcw.com



缆慧检测 ISTCW

报告编号：TN21-4470　　样品编号：CN21-3959　　第 2 页 共 12 页

WDZB-GYJSYJ(F) 0.6/1kV 4×10

1　样品描述

生产单位	山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
型号规格	WDZB-GYJSYJ(F) 0.6/1kV 4×10
数量	120 米
表面标志	CHNT 山东正泰电缆有限公司 WDZB-GYJSYJ(F)0.6/1KV 4X10 JG/T442-2014 2021/07/18 003 米标
外观颜色	黑色
来源	委托方送样
状态	外观完好

2　检测和判定依据

2.1　检测依据
JG/T 442—2014　额定电压 0.6/1kV 双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆

2.2　判定依据
同检测依据

3　其他事项

3.1　检测方说明
1）样品名称、型号规格及生产单位信息由委托方提供。
2）委托方要求注明：内/外绝缘料、护套料：采用浙江太湖远大新材料股份有限公司生产的交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料。

3.2　检测地点
除电气性能试验、绝缘和护套吸水试验、绝缘收缩试验、低温试验、无卤试验、单根垂直燃烧试验外其余试验在上海市奉贤区海翔路 458 号检测。

3.3　符号含义
要　求：/=标准中无规定
判　定：P=符合要求/通过，F=不符合要求/未通过，N=不要求判定。

G检测报告

210021113463

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6771

No: 2105282

检 验 报 告

TEST REPORT

铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套

产品名称 Product Name: 阻燃A类电力电缆

受检单位 Inspected Body: 山东正泰电缆有限公司

检验类别 Kind of Test: 型式试验

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）
National Special Wire and Cable Product Quality Inspection and Testing Center(Anhui)

安徽宇测线缆质检技术有限公司
Anhui Yuce Cable Quality Inspection Technology Co.,Ltd.

210021113463

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L6771

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）

检 验 报 告

第 1 页 共 13 页

检验类别	型式试验		报告编号	2105282	
样品名称	铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆				
型号规格	ZA-YJLHV22 8.7/15kV 3×500	商 标	/		
委托单位名 称	山东正泰电缆有限公司				
生产单位名 称	山东正泰电缆有限公司				
来样方式	送 样	接受状态	正 常	样品到达日 期	2021年5月31日
检验依据	1. GB / T31840.2-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯芯挤包绝缘电力电缆 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 2. GB/T 19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则				
检验结论	样品进行了GB / T31840.2-2015、参照国家电网公司总部-配网设备分级分类（优质设备）固化技术规范书-10kV电力电缆（5216-500030091-00002）标准要求的全部项目检验，经检验该样品符合GB / T31840.2-2015、参照国家电网公司总部-配网设备分级分类（优质设备）固化技术规范书-10kV电力电缆（5216-500030091-00002）技术规范书的要求；该样品成束电缆燃烧试验（A）类项目符合GB/T 19666-2019标准要求。				
备 注	1. 样品的名称和型号规格由委托方提供； 2. 金具厂家为国力发集团股份有限公司，型号为：铜铝合过渡端子，规格型号为：CAL-500BS, 导体与金具连接工艺为坑压式连接；（该信息由委托方提供） 3. 带（*）标记处为委托方提供的国家电网公司总部配网标准化物资固化技术规范书与国家标准要求的不同项目或要求。				
主检	签名 许德源	审核	签名	批准	签名
	日期 2021.11.4		日期 2021.11.12		日期 2021.11.14



Prüfbericht - Produkte
Test Report - Products

TÜVRheinland®

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN22HTVN 001	Auftrags-Nr.: Order no.:	244423675
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	16. 05. 2022

Seite 1 von 16 Page 1 of 16

Auftraggeber: Client:	SHANDONG CHINT CABLE CO.,LTD. Hezhuang Town, Laiwu District,Jinan City, 271100 Shandong P.R. China
Prüfgegenstand: Test item:	Electric Cables for Photovoltaic-systems
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	PV1-F 1X2.5...10mm²
Auftrags-Inhalt: Order content:	Issuing TÜV mark
Prüfgrundlage: Test specification:	2PfG 1169 / 08.07 Anforderungen an Leitungen für Photovoltaik-Systeme Requirements for cables for use in photovoltaic-systems
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	25.08.2022
Prüfmuster-Nr.: Test sample no:	TN22-3709E; TN22-3710E
Prüfzeitraum: Testing period:	26.08.2022 - 21.09.2022
Ort der Prüfung: Place of testing:	See Other below for details
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass

geprüft von: tested by:	X Yunfei Sun	genehmigt von: authorized by:	X
Datum: Date:	2022-11-29	Ausstellungsdatum: Issue date:	2022-11-29
Stellung / Position:	Yunfei Sun/PE	Stellung / Position:	Kenny Shi/TC

Sonstiges / Other: This report is based on test report CN21M4ME 001.
Place of testing: Shanghai Intelligent Service and Technology Co., Ltd.: East Zone, Building 14, No.1000, Jinhai Road, Pudong New District, Shanghai P.R. China

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Prüfmuster vollständig und unbeschädigt
Condition of the test item at delivery: Test item complete and undamaged

* Legende: P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet
* Legend: P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.

TUV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. No.177, 178, Lane 777 West Guangzhong Road, Jing'an District,Shanghai, China
Mail: service@de.tuv.com · Web: www.tuv.com



Test Report No.: CN22HTVN 001 Page 3 of 16

TÜVRheinland®

2 PfG 1169/08.07

Table 3 Tests for halogen free PV-cable

1 Electrical tests

1.1 Resistance of conductors
Testing method according to EN 50395 clause 5

Test conditions
Length of the test sample for each type : 1 m
Ambient temperature : 20°C

Type	Obtained value R_i Ω	Obtained value R_{20} Ω/km	Specified value (max.) Ω/km	
PV1-F 1X4mm²	4,893x10⁻³	4,893	5,09	P
PV1-F 1X10mm²	1,762x10⁻³	1,762	1,95	P

1.2 Voltage test on complete cable with AC or DC
Testing method according to EN 50395 clause 6

Test conditions
Length of the test sample for each type : 20 m
Period of immersion in water : 1h
Temperature of the water : 20°C
Test voltage applied (AC or DC) : 6,5 kVAC
Duration of application of voltage : 5 min

Test result : PV1-F 1X4mm² No breakdown P
PV1-F 1X10mm² No breakdown P

1.3 Absence of faults at complete cable
Testing method according to EN 50395 clause 10

It is required during factory inspection. P

1.4 Surface resistance of sheath
Testing method according to EN 50395 clause 11

Test conditions
Number of the test sample for each type : 3
Length of the test sample : 250 mm
Distance between two electrodes : 100 mm
Ambient temperature : 20°C
Humidity : 65 %
Duration of test : 24 h
Test voltage applied : 500 V DC

Type	Diameter of test sample mm	Obtained value Ω	Calculated value Ω	Specified value (min.) Ω	
PV1-F 1X4mm²	5,344	9,29x10¹¹	1,56x10¹¹	10⁹	P
PV1-F 1X10mm²	7,556	1,89x10¹²	4,49x10¹¹	10⁹	P

Rev. 1.0 2009-05-18/approved: Zhang Hao

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample：铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
样品型号 Type of sample：ZC-YJLHV22
委托方 Consigner：山东正泰电缆有限公司
试验类型 Kind of test：委托试验

上海国缆检测股份有限公司
SHANGHAI NATIONAL CENTER OF TESTING AND INSPECTION FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE CO., LTD
国家电线电缆质量检验检测中心
CHINA NATIONAL CENTRE OF TESTING AND INSPECTION FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE

报告编号 ReferenceNo：CT21-03912-1

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn



上海国缆检测股份有限公司
国家电线电缆质量检验检测中心
检 测 报 告

共 5 页 第 1 页

试验类型	委托试验			报告编号	CT21-03912-1	
样品名称	铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆					
委托方	名称	山东正泰电缆有限公司				
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271100	单位编号	910733
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司				
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271100	单位编号	910733
样品描述	型号规格	ZC-YJLHV22-0.6/1 3×300+1×150				
	接收状态	正常		来样方式	送样	
	收样日期	2021-09-03				
检测日期	2021-09-06 ～ 2021-10-15					
检测依据	1. GB/T 31840.1—2015 额定电压1kV(Uo=1.2kV)到35kV(Uo=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分:额定电压1kV(Uo=1.2kV)到3kV(Uo=3.6kV)电缆 2. GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则					
判定依据	同检测依据					
检测结论	该样品所测项目符合GB/T 31840.1—2015和GB/T 19666—2019标准要求。					
备注	1. 样品的名称和型号规格由委托方提供; 2. 成束电缆燃烧试验（C类）项目在本中心试验基地-上海市金山区张堰镇振康路233号开展。					
主检	姓名	闫笑寒	审核	姓名	王子强	批准	姓名	李闯
	签名	闫笑寒		签名	王子强		签名	李闯
	日期	2021.10.15		日期	2021.10.15		日期	2021.10.18

检 测 报 告
Test Report

样品名称 Name of sample：铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
Aluminum alloy conductor XLPE insulation steel tape armor PVC sheath flame retardant (Category C) power cable
样品型号 Type of sample：ZC-YJLHV22
委托方 Consigner：山东正泰电缆有限公司 SHANDONG CHINT CABLE CO.,LTD.
试验类型 Kind of test：型式试验 Type Test

上海国缆检测股份有限公司
SHANGHAI NATIONAL CENTER OF TESTING AND INSPECTION FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE CO., LTD
国家电线电缆质量检验检测中心
CHINA NATIONAL CENTRE OF TESTING AND INSPECTION FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE

报告编号 ReferenceNo：CT21-03911

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn



上海国缆检测股份有限公司
国家电线电缆质量检验检测中心
检测报告
Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co.,Ltd
China National Centre of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire
Test Report

共 22 页 第 1 页 Page 1 of 22

试验类型 Kind of test	型式试验 Type Test			报告编号 Reference No.	CT21-03911	
样品名称 Name of sample	铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 Aluminum alloy conductor XLPE insulation steel tape armor PVC sheath flame retardant (Category C) power cable					
型号规格 Type and Size	ZC-YJLHV22-26/35 3×400			检测日期 Date of test	2021-09-13 ～ 2022-09-20	
委托方 Consigner	名称 Name	山东正泰电缆有限公司 SHANDONG CHINT CABLE CO.,LTD.				
	地址 Address	山东省济南市莱芜区和庄镇 Hezhuang Town, Laiwu District, Jinan City, Shandong Province				
	电话号码 Tel.	0531-75687777	邮政编码 P.C.	271100	单位编号 Unit No.	910733
生产单位 Manufacturer	名称 Name	山东正泰电缆有限公司 SHANDONG CHINT CABLE CO.,LTD.				
	地址 Address	山东省济南市莱芜区和庄镇 Hezhuang Town, Laiwu District, Jinan City, Shandong Province				
	电话号码 Tel.	0531-75687777	邮政编码 P.C.	271100	单位编号 Unit No.	910733
来样方式 Delivering mode	送样 Supplied by consigner	接收状态 Sample state at receiving	正常 Normal	收样日期 Receiving date	2021-09-03	
检测依据 Test standard	见第2页 See Page 2					
判定依据 Verdict standard	同检测依据Same as the test standard					
检测结论 Conclusion	样品进行了GB/T 31840.3—2015和GB/T 19666—2019标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 31840.3—2015和GB/T 19666—2019的标准要求。 All test items for the sample have been carried out according to GB/T 31840.3—2015and GB/T 19666—2019, and the sample is qualified for the requirements of GB/T 31840.3—2015 and GB/T 19666—2019.					
备注 Note	见第2页 See Page 2					
主检 Tested by	闫笑寒 Yan Xiaohan	审核 Checked by	王子强 Wang Ziqiang	批准 Approved by	范玉军 Fan Yujun	
日期 Date	2022.9.20	日期 Date	2022.09.20	日期 Date	2022-09-20	

G检测报告

230020349565

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6771

NO：2302158

检 验 报 告

TEST REPORT

钢芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套

产品名称 Product Name：阻燃A类电力电缆

受检单位 Inspected Body：山东正泰电缆有限公司

检验类别 Kind of Test：型式试验

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）
National Special Wire and Cable Product Quality Inspection and Testing Center(Anhui)

安徽宇测线缆质检技术有限公司
Anhui Yuce Cable Quality Inspection Technology Co.,Ltd.

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）

检 验 报 告

第 1 页 共 6 页

检验类别	型式试验	报告编号	2302158
样品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆		
型号规格	ZA-YJV22-8.7/15kV 3×300	商 标	/
委托单位名称	山东正泰电缆有限公司		
生产单位名称	山东正泰电缆有限公司		
来样方式	送 样	接受状态	正 常
样品到达日期	2023年02月22日		
检验依据	GB/T 12706.2-2020额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆		
检验结论	样品进行了GB/T 12706.2-2020、Q/GDW 13238.1-2018和Q/GDW 13238.3-2018标准要求的全部项目检验。经检验该样品符合GB/T 12706.2-2020、Q/GDW 13238.1-2018和Q/GDW 13238.3-2018的标准要求。		
备 注	1. 样品的名称和型号规格由委托方提供； 2. 带（*）标记处为委托方提供的国家电网公司技术规范与国家标准要求的不同项目或要求。		
主检 签名 日期	2023.4.6	审核 签名 日期	2023.4.6
批准 签名 日期	2023.4.6		

ilac-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号 ReferenceNo：CT23-00936-3

检 测 报 告

Test Report

样品名称 Name of sample：450/750V无卤低烟交联聚烯烃绝缘阻燃A类电线

样品型号 Type of sample：WDZA-BYJ

委托方 Consigner：山东正泰电缆有限公司

试验类型 Kind of test：型式试验

上海国缆检测股份有限公司
SHANGHAI NATIONAL CENTER OF TESTING AND INSPECTION FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE CO.,LTD

国家电线电缆质量检验检测中心
CHINA NATIONAL CENTRE OF TESTING AND INSPECTION FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE

TICW 国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路688号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn

上海国缆检测股份有限公司
国家电线电缆质量检验检测中心
检 测 报 告

共 5 页 第 1 页

试验类型	型式试验			报告编号	CT23-00936-3	
样品名称	450/750V无卤低烟交联聚烯烃绝缘阻燃A类电线					
委托方	名 称	山东正泰电缆有限公司				
	地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇				
	电话号码	0531-75687777/18866341568	邮政编码	271100	单位编号	910733
制造商	名 称	山东正泰电缆有限公司				
	地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇				
	电话号码	0531-75687777/18866341568	邮政编码	271100	单位编号	910733
样品描述	型号规格	WDZA-BYJ 450/750V 1×6				
	接收状态	正常		来样方式	送样	
	收样日期	2023-03-10				
检测日期	2023-03-13 ～ 2023-04-04					
检测依据	见第2页					
判定依据	山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZW 0006-2021《额定电压450/750V及以下辐照交联聚烯烃绝缘电线（电缆）（辐照环保电缆）》					
检测结论	样品进行了Q/ZW 0006-2021《额定电压450/750V及以下辐照交联聚烯烃绝缘电线（电缆）（辐照环保电缆）》标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合Q/ZW 0006-2021《额定电压450/750V及以下辐照交联聚烯烃绝缘电线（电缆）（辐照环保电缆）》标准要求。					
备 注	1. 样品名称及型号规格由委托方提供； 2. 该企业标准在企业标准公共信息服务平台的公开时间为2021年05月24日08点22分； 3. 成品电缆成束燃烧试验（A类）项目在本中心试验基地上海市金山区张堰镇掘泾路233号开展。					
主检 姓名 签名 日期	黄小妹 2023.4.6	审核 姓名 签名 日期	陈志刚 2023.4.6	批准 姓名 签名 日期	叶清华 2023.4.6	

缆慧检测

报告编号：TN20-2807　样品编号：CN20-2937　第 1 页 共 8 页

合同号：ISTCW20-1161

检 测 报 告

委托方	山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
样品名称	额定电压 450/750V 双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线(70 年寿命)
型号规格	WDZB-GYJS(F)125 450/750V 1×4
试验类别	型式试验
样品接收日期	2020 年 07 月 09 日
检测周期	2020 年 07 月 09 日 – 2020 年 08 月 26 日
检测结论	该样品根据 JG/T 441—2014 标准进行了一系列检测，检测结果表明其符合 JG/T 441—2014 的要求。

上海缆慧检测技术有限公司授权

李骥 LI JI

签发日期 2020-08-27　检测工程师：黄宇 Huang Yu



缆慧检测

报告编号：TN20-2807　样品编号：CN20-2937　第 2 页 共 8 页

WDZB-GYJS(F)/125 450/750V 1×4

1 样品描述

生产单位	山东正泰电缆有限公司 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
型号规格	WDZB-GYJS(F)/125 450/750V 1×4
数量	2000 米
表面标志	CHNT 山东正泰电缆有限公司 WDZB-GYJS(F)/125 450/750V 1×4 JG/T 441-2014
外观颜色	红色
来源	委托方送样
状态	外观完好

2 检测和判定依据

2.1 检测依据

JG/T 441—2014　额定电压 450/750V 及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线

2.2 判定依据

同检测依据

3 其他事项

3.1 检测方说明

1）样品名称、型号规格及生产单位信息由委托方提供。

2）委托方要求注明：内/外绝缘料：采用浙江太湖远大新材料股份有限公司生产的交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料。

3.2 检测地点

以下项目在上海市奉贤区海翔路 458 号检测：

- 烟密度试验
- 毒性指数试验
- 成束电缆燃烧试验 B 类

3.3 符号含义

要　求：/=标准中无规定

判　定：P=符合要求/通过，F=不符合要求/未通过，N=不要求判定。

210021113463

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L6771

No: 2105283

检 验 报 告

TEST REPORT

铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套

产品名称 Product Name	阻燃A类电力电缆
受检单位 Inspected Body	山东正泰电缆有限公司
检验类别 Kind of Test	型式试验

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）

National Special Wire and Cable Product Quality Inspection and Testing Center(Anhui)

安 徽 宇 测 线 缆 质 检 技 术 有 限 公 司

Anhui Yuce Cable Quality Inspection Technology Co.,Ltd.

210021113463

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）

检 验 报 告

第 1 页 共 11 页

检验类别	型式试验		报告编号	2105283	
样品名称	铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆				
型号规格	ZA-YJLHV22-0.6/1kV 4×400	商 标	/		
委托单位名 称	山东正泰电缆有限公司				
生产单位名 称	山东正泰电缆有限公司				
来样方式	送 样	接受状态	正 常	样品到达日 期	2021年5月31日
检验依据	1. GB/T31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分： 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 2. GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则				
检验结论	样品进行了 GB/T 31840.1-2015 的标准，参照国家电网公司总部配网标准化物资固化技术规范书低压电力电缆（9906-500108894-00001）要求的全部项目检验，经检验该样品符合 GB/T 31840.1-2015 的标准和国家电网公司总部配网标准化物资固化技术规范书低压电力电缆（9906-500108894-00001）的要求；该样品成束电缆燃烧试验（A）类项目符合 GB/T 19666-2019 标准要求。				
备 注	1. 样品的名称和型号规格由委托方提供； 2. 金具厂家为国力发集团股份有限公司，材质：铜电缆金过渡端子二维码型号为：CAL-400BS，导体与金具连接工艺为坑压式连接。（以印刷出来的为准） 3. 带（*）标记处为委托方提供的国家电网公司总部配网标准化物资固化技术规范书与国家标准要求的不同项目或要求。				
主检	签名 许晓涛 日期 2022.1.4	审核	签名 日期 2022.1.4	批准	签名 日期 2022.1.4

G检测报告



№：DQ22048

211520112731

检 验 报 告
Test Report

产品名称：铝芯聚氯乙烯绝缘电缆

型号规格：BLV 450/750V 1×240

委托单位：山东正泰电缆有限公司

检验类别：委 托 检 验

泰 安 市 产 品 质 量 监 督 检 验 所
Taian Institute of Product Quality Supervision & Inspection

№：DQ22048

泰 安 市 产 品 质 量 监 督 检 验 所
检 验 报 告

共 4 页 第 1 页

样品名称	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	商标	/	检验类别	委托检验
委托单位	名称	山东正泰电缆有限公司			
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇			
	联系电话	18866341568	邮政编码	271110	
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司			
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇			
	联系电话	18866341566	邮政编码	271110	
样品描述	型号规格	BLV 450/750V 1×240	样品等级	合格品	
	送样人员	王伟	样品数量	50m	
	样品批号	/	生产日期	2022-02-10	
	样品特性和状态	外观正常；完好	送样日期	2022-02-11	
检验日期	2022 年 02 月 14 日至 2022 年 03 月 04 日				
检验依据	JB/T 8734.2-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线				
检验要求	型式试验				
检验结论	该产品按 JB/T 8734.2-2016 标准检验合格。				
备注	1. 符号"/"表示无内容。 2. 送样委托检验，仅对来样负责。 3. 样品描述信息及生产单位信息由委托单位提供。				

批准：　　审核：　　主检：

№：202221000566

210020349118

检 验 报 告
TEST REPORT

产品名称 Product Description	铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃A类电力电缆
规格型号 Model/Specification	WDZA-YJLHY23-1.8/3 3×500
委托单位 Client	山东正泰电缆有限公司
检验类别 Test Type	型式试验

青 岛 市 产 品 质 量 检 验 研 究 院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute
国 家 电 子 电 器 安 全 质 量 检 验 检 测 中 心
National Electronics and Electric Appliance Safety Quality Inspection and Testing Center



青岛市产品质量检验研究院
国家电子电器安全质量检验检测中心
检 验 报 告
Test Report

No. 202221000566　　共 8 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃A类电力电缆	商 标 * Trade Mark	/
规格型号 * Model/Specification	WDZA-YJLHY23-1.8/3 3×500	样品等级 * Sample Grade	合格品
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	联系电话 * Telephone	18866341568
委托单位/地址 * Client/Addr.	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	联系电话 * Telephone	18866341568
检验类别 Test Type	型式试验	送样日期 Sample Delivered Date	2022-03-07
样品数量 Sample Quantity	80米	生产日期 * Production Date	/
样品状态 Sample Condition	完好，绝缘材料颜色均为乳白色，分别用红、黄、绿色条标记，护套材料颜色为黑色，导体材料为铝合金导体。	送 样 者 * Sample Delivered by	王伟
检验日期 Test Date	2022-03-10～2022-06-14	样品编号 Sample No.	20222100566
检验项目 Test Items	全项		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB/T 31840.1—2015、GB/T 19666—2019		
检验结论 Test Conclusion	该样品本次检验，符合GB/T 31840.1—2015、GB/T 19666—2019标准。 (检验检测专用章) (Special Stamp of Test Report) 签发日期： 2022-06-15 Issue Date		
备注 Notes	带*信息由委托方提供。 本报告结果仅对来样负责。		
批准： Approved By	张英男	审核： Verified By	主检： Tested By 张俊路

№:AC1300919-2020

2015150415Z

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1177

检 验 报 告
TEST REPORT

样品名称：通用橡套软电缆电线

生产单位：山东正泰电缆有限公司

委托单位：山东正泰电缆有限公司

检验类别：型式检验

山 东 省 产 品 质 量 检 验 研 究 院
Shandong Institute for Product Quality Inspection

№:AC1300919-2020

山 东 省 产 品 质 量 检 验 研 究 院
Shandong Institute for Product Quality Inspection
检 验 报 告
Test Report

共3页 第1页

样品名称 Sample	通用橡套软电缆电线	检验类别 Test Kind	型式检验
委托单位 Client	山东正泰电缆有限公司	型号规格 Model, Type	60245 IEC 66(YC) 450/750V 1×400
生产单位 Manufacture	山东正泰电缆有限公司	样品等级 Grade	/
委托单位地址 Address of Client	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	商标 Brand	CHINT
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	王伟
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2020-08-18
样品数量 Sample Quantity	50米	生产日期 Producing Date	/
样品特性和状态 Sample Description	外观完好，未使用	样品批号 Batch No.	/
检验环境 Environmental for Test	温度：20.6℃～24.0℃；湿度：50%RH～60%RH	检验日期 Test Date	2020-08-18～2020-09-01
检验依据 Test Standard	GB/T 5013.4—2008/IEC 60245-4:2004		
检验要求 Test Item	型式试验		
检验结论 Test Conclusion	该样品按GB/T 5013.4—2008/IEC 60245-4:2004标准检验合格。		
备注 Note	1、本报告含封面及封三，符号"/"表示该项无内容。 2、检验地址：山东省济南市经十东路31000号。		

批准：林曼波 日期：2020-09-04　审核：高静 日期：2020-09-04　主检：孔燕 日期：2020-09-04

№:AC1300920-2020

2015150415Z

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1177

检 验 报 告
TEST REPORT

样品名称：通用橡套软电缆电线

生产单位：山东正泰电缆有限公司

委托单位：山东正泰电缆有限公司

检验类别：型式检验

山 东 省 产 品 质 量 检 验 研 究 院
Shandong Institute for Product Quality Inspection

№:AC1300920-2020

山 东 省 产 品 质 量 检 验 研 究 院
Shandong Institute for Product Quality Inspection
检 验 报 告
Test Report

共3页 第1页

样品名称 Sample	通用橡套软电缆电线	检验类别 Test Kind	型式检验
委托单位 Client	山东正泰电缆有限公司	型号规格 Model, Type	YZ 300/500V 3×2.5+2×1.5
生产单位 Manufacture	山东正泰电缆有限公司	样品等级 Grade	/
委托单位地址 Address of Client	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	商标 Brand	CHINT
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	王伟
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2020-08-18
样品数量 Sample Quantity	50米	生产日期 Producing Date	/
样品特性和状态 Sample Description	外观完好，未使用	样品批号 Batch No.	/
检验环境 Environmental for Test	温度：20.6℃～24.0℃；湿度：50%RH～60%RH	检验日期 Test Date	2020-08-18～2020-09-02
检验依据 Test Standard	JB/T 8735.2-2016		
检验要求 Test Item	型式试验		
检验结论 Test Conclusion	该样品按JB/T 8735.2-2016标准检验合格。		
备注 Note	1、本报告含封面及封三，符号"/"表示该项无内容。 2、检验地址：山东省济南市经十东路31000号。		

批准：林曼波 日期：2020-09-04　审核：高静 日期：2020-09-04　主检：孔燕 日期：2020-09-04

G检测报告

检 验 报 告

TEST REPORT

0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套

产品名称 Product Name：阻燃A类电力电缆

受检单位 Inspected Body：山东正泰电缆有限公司

检验类别 Kind of Test：型式试验

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）

National Special Wire and Cable Product Quality Inspection and Testing Center(Anhui)

安徽宇测线缆质检技术有限公司

Anhui Yuce Cable Quality Inspection Technology Co.,Ltd.

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）

检 验 报 告

检验类别	型式试验		报告编号	2312349	
样品名称	0.6/1kV交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆				
型号规格	ZA-YJY22 0.6/1kV 4×240		商 标	/	
委托单位名称	山东正泰电缆有限公司				
生产单位名称	山东正泰电缆有限公司				
来样方式	送 样	接受状态	正 常	样品到达日期	2023年12月27日
检验依据	GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆				
检验结论	样品进行了GB/T 12706.1-2020标准要求的全部项目检验，经检验该样品符合GB/T 12706.1-2020的标准要求。				
备 注	1、样品的名称和型号规格由委托方提供。 2、委托方申明增加绝缘偏心度和电缆不圆度的测量。				
主检 签名 日期		审核 签名 日期		批准 签名 日期	

№:AC1300921-2020

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：通用橡套电焊机电缆

生产单位：山东正泰电缆有限公司

委托单位：山东正泰电缆有限公司

检验类别：型式检验

山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

№:AC1300921-2020

山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

检验报告

Test Report

共2页 第1页

样品名称 Sample	通用橡套电焊机电缆	检验类别 Test Kind	型式检验
委托单位 Client	山东正泰电缆有限公司	型号规格 Model, Type	60245 IEC 81 (YH) 1×16
生产单位 Manufacture	山东正泰电缆有限公司	样品等级 Grade	/
委托单位地址 Address of Client	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	商标 Brand	CHINT
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	王伟
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2020-08-18
样品数量 Sample Quantity	50米	生产日期 Producing Date	/
样品特性和状态 Sample Description	外观完好，未使用	样品批号 Batch No.	/
检验环境 Environment for Test	温度：20.6℃~24.0℃；湿度：50%RH~60%RH	检验日期 Test Date	2020-08-18~2020-09-02
检验依据 Test Standard	GB/T 5013.6-2008/IEC 60245-6:1994		
检验要求 Test Item	型式试验		
检验结论 Test Conclusion	该样品按GB/T 5013.6-2008/IEC 60245-6:1994标准检验合格。		
备注 Note	1、本报告含封面及封三，符号"/"表示该项无内容。 2、检验地址：山东省济南市经十东路31000号。		

批准：林曼波 日期：2020-09-04　审核：高静 日期：2020-09-04　主检：[illegible] 日期：2020-09-04

H 其它

other

中国人民财产保险股份有限公司
PICC Property and Casualty Company Limited

Commercial General Liability Insurance Policy

Policy No:PZAI202432010000001324

Please read this Policy and the Schedule and make certain that they are in accordance with your requirement.

This Policy comprises mainly the Schedule, Scope of Cover, Exclusions, Treatment of Claim, Insured's Obligations, General Conditions and Special Provisions, including also the Proposal of Insurance together with its attachments as well as any additions to be made, from time to time, by the Company in the form of Endorsement.

WHEREAS THE INSURED named in the Schedule hereto has made to PICC Property and Casualty Company Limited (hereinafter called "the Company") a written Proposal which together with any other statements made by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein and has paid to the Company the premium stated in the Schedule.

NOW THIS POLICY OF INSURANCE WITNESSES that subject to the terms and conditions contained herein or endorsed hereon the Company shall indemnify the Insured for the loss or damage sustained during the period of insurance stated in the Schedule in the manner and to the extent hereinafter provided.

Insurer: **PICC Property and Casualty Company Limited**
Nanjing Branch

中国人民财产保险股份有限公司
南京市分公司
电子保单专用章

Authorized Signature

Date of Issue： March 23,2024
Place of Issue ： Nanjing, China

中国人民财产保险股份有限公司
PICC Property and Casualty Company Limited

SCHEDULE

Policy Form **保单格式**	产品责任保险（事故发生制） 报告期：5 年（保单起保日期计算）
Insured/ Address **被保险人/地址**	浙江正泰电缆有限公司 陕西正泰电缆有限公司 山东正泰电缆有限公司
Business **营业性质**	与被保险人有关的一切业务，活动和运营，包指但不限于电线、电缆等产品的设计、研发、制造、处理、储存、运输、分配、营销和销售
Insured Period **保单期限**	2024 年 3 月 23 日 0 时至 2024 年 12 月 31 日 24 时（含首尾两日），共 284 天
Product **被保险产品**	高、中、低压电力电缆、架空绝缘电缆、防火电缆、阻燃电缆、低烟无卤电缆、防白蚁电缆、防耗子电缆、耐酸碱/耐低温/耐高温/耐磨损电线、装备布电线、网络线、光伏电线、同轴线缆、光缆电缆、数据电缆、电话线
Est. Sales **预期销售额**	合计：RMB 6,000,000,000
Coverage **承保范围**	1、由于被保险人生产、供应或销售的产品造成人身伤害或者财产损失依法对第三方应承担的赔偿责任； 2.发生的合理抗辩及处理费用。
Limit of Liability **赔偿限额**	单次事故责任限额 RMB 5,000,000.00； 累计事故责任限额 RMB 10,000,000.00；
Deductible **免赔额**	每次事故绝对免赔额 RMB 20,000.00；
Territorial/ **Jurisdiction Limit** **承保区域/司法管辖**	中国（不含港澳台）
Rate **年费率（含税）**	
M&D Premium **最低保费（含税）**	
Conditions	1.ISO 格式产品/完工操作责任保障

PICC 中国人民财产保险股份有限公司
PICC Property and Casualty Company Limited

1

用“芯”守护家庭

用“芯”保障工程

组织机构



高新技术企业　省级科技型企业　中国电缆行业10大品牌诚信单位　山东省科学技术奖　陕西省优秀民营企业

中国驰名商标　线缆行业协会理事单位　中国专利山东明星企业　上海市科学技术奖　陕西省智能制造试点单位

省级高新技术企业研究开发中心　线缆行业百强企业　山东省名牌产品　山东省守合同重信用企业　陕西成长之星企业

省级创新企业研究院　中国质量信用AAA级单位　山东省瞪羚企业　陕西省名牌产品　咸阳市长质量奖

发展历程记事

2003年9月

上海松江正泰电气组建电线电缆分公司

与浙江南湖电缆有限公司创立合并成

2005年12月

浙江正泰电缆有限公司

浙江嘉兴

占地面积：85亩

建筑面积：5.3万平方米

陕西咸阳

占地面积：157亩

建筑面积：4.9万平方米

2014年2月

投资设立

陕西正泰电缆有限公司

2018年1月

控股合并山东科虹线缆科技股份有限公司成立

山东正泰电缆有限公司

山东济南

占地面积：328亩

建筑面积：10.5万平方米

发电与新能源销售部
联系人：彭先生
电话：13456268220
销售区域：全国

信息与通讯销售部
联系人：魏先生
电话：13967391023
销售区域：全国

基础能源与流程工业销售部
联系人：任先生
电话：18657326962
销售区域：全国

交通运输销售部
联系人：张先生
电话：15157445866
销售区域：全国

基础设施销售部
联系人：姜先生
电话：18368365522
销售区域：全国

长三角销售部
联系人：姜先生
电话：18368365522
销售区域：浙江、上海、福建

大湾区销售部
联系人：魏先生
电话：13967391023
销售区域：广东、广西、海南

苏皖销售部
联系人：任先生
电话：18657326962
销售区域：江苏、安徽

北部销售部
联系人：杨先生
电话：13738277746
销售区域：山东、山西、蒙西

东北销售部
联系人：姜先生
电话：13303621746
销售区域：辽宁、黑龙江、吉林、蒙东

京津冀销售部
联系人：杨先生
电话：13738277746
销售区域：北京、天津、河北

华中销售部
联系人：杜先生
电话：17625595449
销售区域：湖南、湖北、河南、江西

西北销售部
联系人：李先生
电话：13468510011
销售区域：陕西、甘肃、宁夏、青海、西藏、新疆

西南销售部
联系人：黄先生
电话：18857329195
销售区域：重庆、四川、云南、贵州

电网销售部
联系人：王先生
电话：13967399956
销售区域：电力业务

国际业务处
联系人：王女士
电话：13967391765
销售区域：国际业务

浙江正泰电缆有限公司
地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街918号
邮编：314006
电话：0573-83777777
传真：0573-83286111
欢迎访问：Http：//www.chintcable.com

陕西正泰电缆有限公司
地址：陕西省咸阳市秦都区文兴路200号
邮编：712000
电话：029-32777777
传真：029-33677778
欢迎咨询：E-mail:dxdl@chint.com

山东正泰电缆有限公司
地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
邮编：271100
电话：0531-75687777
传真：0531-75687776

服务热线：4001181777

本广告资料由正泰电线电缆印制，仅用于说明品牌形象标准的相关信息。正泰电线电缆随时可能因品牌形象而改进本手册有关内容，或对本手册的印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。本手册仅限正泰电线电缆及授权产业公司内部使用，禁止外传。

"CHNT"、"正泰"系中国驰名商标，属正泰电器所有
正泰电线电缆版权所有 采用环保纸印刷 2024.11